

2026 | 1



MAESTROS KATALÓGUS

Megújuló kínálat - környezetbarát technológia

Előszó

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja a kezében.

Hogy miért mondjuk ezt?

Egyrészt, mert nagyon büszkék vagyunk rá, másrészt, mert a számok is ezt mutatják: hazánkban már évtizedek óta a minőségi ajtógyártók, ajtókereskedők, illetve a profi zárboltok döntő többsége elsősorban a Maestro kilincseit kínálja és értékesíti vásárlói felé. 2024-ben több, mint félmillió ajtóra került olyan kilincs, amit a Maestro kínálatából választottak.

Köszönjük ezt az óriási bizalmat, igyekszünk minőségi termékeinkkel és gyors, színvonalas kiszolgálással nap mint nap újra kiérdemelni.

Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja az ízlésének és igényeinek leginkább megfelelő, korszerűen divatos vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más csúcskategóriás ajtó- vagy ablakvasalatot, amire csak szüksége van.

Környezetbarát Maestro

Az elmúlt években már megszokhatták, hogy számos termékünk mellett helyeztünk el QR-kódot, amikre rákattintva további részletek, műszaki rajzok, információk, méretadatok és szerelési vagy a használatot illusztráló videók érhetők el.

A környezetbarát működésre fókuszálva 2023-ban bevezettük az elektronikus számlázást, amellyel sok-sok oxigént kilélegző fa életben maradásához remélünk hozzájárulni. Ez egy újabb lépés a környezetbarát technológiák alkalmazása terén. Ilyen volt korábban a telephelyünkön kialakított hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer, melyet az épület tetejére felkerült napelemek látnak el árammal, továbbá az Alföldön megépített önálló napelemparkunk, vagy a termékeink csomagolásában az újrahasznosított papír használata.

Az is környezettudatos választás eredménye, hogy a Maestro sajátmárkás termékek jelentős része nem a Távol-Keleten, hanem európai gyárakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt világmárkáink gyártói (dnd, Tupai, Mandelli, FSB, Planet, Krona-Koblenz, CCE, Scrigno, AGB, PoggiMariani, Griffwerk, Linea Cali stb.) európai vállalatok, legtöbbször – hagyományainknak megfelelően - olasz. Ráadásul ezekben a vállalatokban is kiemelt szerepet kapnak a környezetbarát technológiák - erről lejjebb még bővebben olvashat.

Környezetbarát gyártás az EU-ban



Az Európai Unió az egész világot tekintve élen jár a környezetbarát és fenntartható gyártástechnológiák alkalmazása terén. Ezt a gyakorlatban úgy éri el, hogy az Unió döntéshozói évről évre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat alkotnak, és az ezzel nem kompatibilis technológiák fokozatosan kiszorulnak, sőt a legtöbb esetben már ki is szorultak Európából. A cél, hogy ezáltal óvjuk a minket körülvevő természeti környezetet és élővilágot, a levegőt, vizeinket, illetve a munkavállalók és a fogyasztók egészségét. Így pl. az EU betiltotta a felületkezelés során használt egyes környezetkárosító oldószerek használatát, amelyek kiváltása komoly fejtörést okoz a gyártóknak, és végső soron általában költségemelkedést és néha bizony minőségromlást is eredményez. Ez persze elfogadható árnak is nevezhető, ha cserébe egészségesebb életet élhetünk egy szebb környezetben. További példa, hogy a gyártás során keletkező minden melléktermék útja definiálva van, jellemzően visszakerülnek a körforgásos gazdaságba, vagy pl. a felhasznált víz is tökéletesen megtisztítva az üzemben belül újrahasznosításra kerül, azaz nem terheli vagy szennyezi a környezetet. Mindez sajnos nem mondható el a kínai gyártók gyártástechnológiájáról, bár ott is vannak kiváló példák, sajnos általánosságban az ottani szabályozói környezet sokkal megengedőbb. Ettől is olcsóbbak az ottani termékek. Ha Önnek fontos, milyen környezetben éljük le az életünket és milyen világot hagyunk utódainkra, akkor válassza az Európai Unióban, garantáltan ellenőrzött körülmények között gyártott, a fenti logóval jelölt termékeinket!




Jelmagyarázat

F	felület	A	alapanyag	M	méretek	T	tervező
----------	---------	----------	-----------	----------	---------	----------	---------

KILINCSEK MÉRETEK

A kilincsek méreteit az ABCD betűk jelölik. Minden oldal alján látható a méreteket jelölő ábra.



	GOMBOS		TOALETTEL FORDÍTÓS
	HOSSZÚCÍMES		OVÁLIS ROZETTÁS
	KÖRROZETTÁS		NÉGYZETROZETTÁS
	ABLAKFÉLKILINCS		ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCS
	KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS)		FŰRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERSAL-PAJZSOS)
	ÜVEGAJTÓZÁRRÁ SZERELHETŐ		UNICO ROZETTÁS (dnd 47.o.)
	Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben). A rozettának SZERVES RÉSZÉ a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.		
	Átmenőcsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.		
	Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javasunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méreteken, az ajtó vastagságától függően.		
	A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron találhatók, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott méretű fúrószárat használja.		

/// készleten:

ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrendelést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk rendelkezésére bocsátjuk

/// rendelésre:

megrendelés esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk

Ajánló


Design




TUPAI



dnd



MANDELLI



SCRIGNO



DESIGN

Flake, Ico	05
Onda, Origami, Punto	06
Prisma, Pura, Shape, Marion2	08
Italia, Corsa, Brava	09
Viper, Diva, Viva, Daniela Eco2, Gino Pro, Arco Pro	10
Panama, Image Pro, Oregon, Cubic, Metro	11
Amira, Laura, Thema Pro, Thema laprozettás	12
Square laprozettás, Carmen Light	13
Speed, Texas, Galaxy	13
Alfa, Beta	14
Gamma, Delta, Zeta, Sigma	15
Basic kilincsek	16
Detazia, Egeria, Kerria	18
Davidia, Imperata, Cypressia	19
Jasmina, Lunaria, Lila	20
Sulla, Tilia, Brisa	21
Raflesia, Molinia, Dalia	22
Stella, Alora, Nina	23
Antibakteriális kilincsek	24
FSB termékek	26
GRIFFWERK termékek	28
Griffwerk - Avus One	30
Griffwerk - R8 One	31
Griffwerk - Lucia (Thema)	32
TUPAI termékek	34
Tupai - Thema 5S / 5SQ	36
Tupai - Sonia 5SQ	37
Tupai - Dara 5S / 5SQ	38
Tupai - Elliptica 5S / 5SQ	39
Tupai - Square 5SQ, Cinto 5SQ	40
Tupai - Tiga 5SQ, Carmen 5SQ	41
Tupai - Voyage, Memphis, Memphis Privé	42
Tupai - Carat, Nela 5S, Square 5SQ Privé	43
Tupai - Angel 5S, Juior 5SQ, Popular 5SQ	44

DESIGN

Tupai - 5S Texture	46
DND termékek	48
dnd - Dune, Crisalide	49
dnd - Anik, Anik Brilliant, Anik Line	50
dnd - Leva, Leva Mirror, Levante	51
dnd - Due	52
dnd - Infinito	53
dnd - Blend, Blend AG, Blend unico	54
dnd - Ellipse, Ellipse Brilliant, Palm	55
dnd - Luce, Luce 02, Luce P, Luce P 02	56
dnd - Chop, Joy 02, Quattro 02 Z	57
dnd - Iki, Esa, Areté 02	58
dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba	59
dnd - Luxury, Luxury 02, Intake	60
dnd - Pod, Drop, Timeless	61
dnd - Eleonora, Lucrezia, Isabella	62
dnd - viva!, Zeppelin	63
dnd - Interna, Dynamic, Vertical	65
MANDELLI termékek	66
Mandelli - "K"	66
Mandelli - Aries, Astrid, Twee	67
Mandelli - Chrono K, Chrono H	68
Mandelli - Doria, Calin, Bilbao	69
Mandelli - Coupé, Isi, PP33	70
Mandelli - MM80, Lario, Kiri	71
Mandelli - Nuria, Zante, Seven	72
Mandelli - Lord, Rondine, Norma	73
Axis Zincral, Living	76
Twist Zincral, Vision Zincral	76
Jet, Ala, Touch Zincral	77
Giro Zincral, Trio Zincral	77
Golf, Porto, Cool, Detroit	78
Galaxy, Acapulco	79

CLASSIC

Valentina, Castello	81
Alt Wien, Stefania	82
Mathilde, Diana, Tolosa	84
Camelia, Utrica, Riviera	85
Nerina, Malaga, Marco	85
Madeira, Wien, Sofia, Marika	86
Michelle, Alicante	87
Tasha	88
Flora, Heidi, Glamor	89
Aria, Daisy, Epoca	90
Opera, Reflex, Spirit, Mesh	91
SWAROVSKI termékek	92
AGB rejtett ajtópántok	115
AGB RASO90	116
Revolta pivot pántok	118
Ajtóhúzők	119
Puristo S üvegajtózár és pánt	122
Nr. 19000 / Nr. 17000 üvegajtózár	123
Planeo tolóajtó-vasalatok	125
Tolóajtókagylók	125
Scrigno tolóajtó-vasalatok	126
Scrigno tapétaajtók	130
Tricks tolóajtó-vasalat	132
400-as tolóajtó-vasalat	133
500-as tolóajtó-vasalat	134
MAGNUS tolóajtó-vasalat rendszer	136
600-as tolóajtó-vasalat	138
1760-as tolóajtó-vasalat	139
1403 Rusztikus tolóajtó-vasalat	140
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic / Asti	140
Bukó-toló ablakkilincs Thema / Cubic	140
Harmonikaajtó-vasalat	140
Tolóajtózár-készlet négyzetes / kör	141
Harmonikaajtó-kagyló, Tupaitolóajtó-kagylók	141
Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló	142
Tolóajtókagylók 7039/7040/239/240	143
EasyPivot-Tupai	143
Compack Living	144
Ergon Living	145
Automata küszöbök	146
Planet innovatív termékek	148
Szellőzőrácsok, piktogramok, házszámok	152
Ké2000 rejtett ajtópánt, pántsapkák	152
Pinocchio, rozetták, gombok	153
Querca, Crystal 5S, Quince	154
Ajtótolóközök, bemutatótáblák	154

PROJECT

Thema Pro/Object3/Object4	99
Rondo Pro/Object3/Object4, Ursula	100
Christie, Savanna, Gombok	101

SECURITY

Universal	102
Enter, Square-Cubo	103
Rio2, Arno	104
Mantova	105
Salvo, Savanna, Mistral	106
Mistral, Opera	107
Biztonsági rozetták, Digitális kitekintő	109
AGB - Polaris 2XT, RevolutionXT	110
AGB - Touch	112
AGB - Wave	114



DESIGN



/// készleten

FLAKE fényes króm

F fényes króm

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

FLAKE matt króm

F matt króm

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

FLAKE antracit

F antracit

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm



/// készleten

FLAKE matt fekete

F matt fekete

A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5mm




/// készleten

ICO matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

Design: Francesco Polare



/// készleten

ICO matt fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm

Design: Francesco Polare





/// készleten
ONDA matt vörösréz, matt króm, matt fekete

F matt vörösréz (festett), matt króm, matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Claudio Di Palma



reddot award
product design
/// készleten
PUNTO matt réz

F matt réz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



reddot award
product design
/// készleten
PUNTO matt vörösréz

F vörösréz (festett) **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten
ORIGAMI fényes króm

F fényes króm **A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten
ORIGAMI matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



reddot award
product design
/// készleten
PUNTO fényes króm

F fényes króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



reddot award
product design
/// készleten
PUNTO matt króm

F matt króm **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten
ORIGAMI antracit

F antracit **A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



/// készleten
ORIGAMI matt fekete

F matt fekete **A** zamak **M** A=141 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti




reddot award
product design
/// készleten
PUNTO antracit

F antracit **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti



reddot award
product design
/// készleten
PUNTO matt fekete

F matt fekete **A** zamak **M** A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Robby Cantarutti





/// készleten
PRISMA matt króm, matt fekete

F matt króm, matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten
PURA matt króm, matt fekete

F matt króm, matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo



/// készleten
ITALIA fényes króm, matt króm, matt fekete

F fényes króm, matt króm, matt fekete A zamak M A=135 mm D=50x50x5 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo




/// készleten
SHAPE fekete, matt réz, antracit

F matt fekete, matt réz (festett), antracit A alumínium M A=120 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
CORSA matt króm, antracit, matt fekete

F matt króm, antracit, matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5 mm
Design: Enrico Gallo




/// rendelésre 7-10 nap
MARION 2 szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete

F szatén arany, PVD matt vörösréz, PVD antracit, matt fekete A rozsdamentes acél M A=142,5 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 8 mm
M ajtóhúzó: teljes hossz = 250 mm furattáv=200 mm D (talp) = 25 mm Ø = 20 mm Egyoldalas és kétoldalas változatban egyaránt



/// rendelésre 7-10 nap
BRAVA szatén nikkell, szatén arany, szatén bronz, titán, matt fekete

F 1. szatén nikkell 2. szatén arany 3. szatén bronz 4. titán 5. matt fekete A alumínium M A=143 mm D=53 mm | Rozetta magassága: 7 mm





/// készleten
VIPER matt króm, matt fekete
F matt króm, matt fekete A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// készleten
DIVA matt króm, matt fekete
F matt króm, matt fekete A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// készleten
PANAMA
F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=130 mm D=52 mm



/// készleten
IMAGE PRO
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=133 mm D=52 mm



/// készleten
VIVA körrozettás/négyszetrozettás
F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm/50x50 mm



/// készleten
DANIELA ECO 2
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=126 mm D=54 mm



/// készleten
OREGON matt króm, fényes króm, matt fekete
F matt króm, fényes króm, matt fekete A zamak M A=125 mm D=50x50 mm




/// készleten
GINO PRO
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=135 mm D=50 mm




/// készleten
ARCO PRO
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=52 mm



/// készleten
CUBIC
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=50x50 mm



/// készleten
METRO
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50x50 mm






/// rendelésre 4-5 nap

AMIRA


F matt króm, fényes króm, matt grafit, matt fekete
A alumínium M A=123 mm ROZ=53x53x6 mm



/// rendelésre 7-10 nap

LAURA

F matt króm, fényes króm, titán, matt fekete, szatén arany, szatén bronz
A alumínium M A=133 mm ROZ=53x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap

SQUARE laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz 7. szatén arany
A rozsdamentes acél M A=126 mm ROZ=54,5x54,5x3 mm Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.



/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, inox


F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm



/// készleten

THEMA PRO körrozettás/négyzetrozettás, fekete



F matt fekete A rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=50 mm



/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT szatén nikkelt


F szatén nikkelt A alumínium M A=133 mm D=53 mm



/// rendelésre 4-5 nap

CARMEN LIGHT fekete


F fekete A alumínium M A=133 mm D=53 mm



/// rendelésre 7-10 nap

THEMA laprozettás

F 1. inox 2. matt fehér 3. PVD fényes arany 4. matt fekete 5. PVD antracit 6. PVD vörösréz 7. szatén arany
A rozsdamentes acél M A=135 mm ROZ=54,5x3 mm
Mindkét oldalon rugóval szerelt, az egyik oldalon mágneses rögzítéssel.



/// készleten

SPEED

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=132 mm D=52 mm



/// készleten

TEXAS


F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=124 mm D=52 mm



/// készleten

GALAXY

F antracit és fényes króm
A alumínium és zamak M A=125 D=55 mm



SMARTBLOCK - rejtett zárású ablakkilincsek



TASHA



STEFANIA



THEMA




WIEN



JET



GLAMOR



A rozettatartó, megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.

VIDEÓ

Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkből kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



NEW

/// készleten

ALFA

F fehér, szatén nikkelt, szatén réz antracit, fekete
A alumínium M A=138 mm ROZ=52x7 mm



NEW

/// készleten

BETA

F szatén nikkelt, szatén réz, fekete
A alumínium M A=130 mm ROZ=52x7 mm



NEW

/// készleten

GAMMA

F matt króm, antracit, fekete
A alumínium M A=135 mm ROZ=52x7 mm



NEW

/// készleten

DELTA

F matt króm, szatén nikkelt, fekete
A alumínium M A=135 mm ROZ=52x7 mm



NEW

/// készleten

ZETA

F matt króm, szatén nikkelt, fekete
A alumínium M A=130 mm ROZ=52x7 mm



NEW


/// készleten

SIGMA

F matt króm, szatén nikkelt, fekete
A alumínium M A=134 mm ROZ=52x7 mm



Az ezzel a piktogrammal jelölt kilincsek rendelhetők még tartósabb rögzítést lehetővé tevő, hüvelyes rozetta-alaplappal is. Ebben az esetben 7 mm-es furatokat kell kialakítani az ajtón. Ilyenkor a grt-hoz külön rendelendő 1 vagy 2 pár hüvelyes rozetta-alaplap, melynek tartozékai az átmenő csavarok is (kb. 40 mm-es ajtókhoz).




Toalettfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtóki-lincs modellünk kapható toalettfordítós változatban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, fürdőszobák diszkréciója, de a külső oldalon található vésznitató funkciónak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.


A TOALETT-ELFORDÍTÓS KILINCSEK PIKTOGRAMJA: WC




/// készleten
BASIC VESTA
F fényes króm-szatén nikkell A zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
BASIC VESTA
F antracit A zamak és alumínium
M A=125 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// készleten
BASIC DANIELA
F fényes króm-szatén nikkell, antracit, fekete A alumínium
M 1. A=117 mm D=52 mm 2-3. A=125 mm D=51 mm | Roz. mag.: 1. 10 mm 2-3. 6 mm





/// készleten
BASIC IBIZA
F matt króm A alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm



/// készleten
BASIC IBIZA
F fekete A alumínium
M A=126 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 6 mm




/// készleten
BASIC LIGHT
F fényes króm-szatén nikkell A zamak és alumínium
M A=123 mm D=54 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
BASIC FLORIDA
F fényes króm-szatén nikkell A alumínium
M A=120 mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm



/// készleten
BASIC FLORIDA
F antracit A alumínium
M A=120mm D=52 mm | Rozetta magassága: 10 mm




/// készleten
BASIC SYDNEY
F antracit A alumínium
M A=129 mm D=51 | Rozetta magassága: 6 mm






A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
DETAZIA
F 1. matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=146 mm ROZ=52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
EGERIA
F 1. fényes arany - barna bőr / 2. szatén arany - barna bőr
/ 3. fényes króm - fekete bőr / 4. matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=145 mm ROZ=52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
KERRIA
F 1. szatén arany / 2. matt bronz / 3. grafit / 4. matt fekete
A réz M A=135 mm ROZ=52x7 mm




A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
DAVIDIA
F 1. fényes króm - fekete bőr / 2. matt fekete - fekete bőr
/ 3. fényes arany - barna bőr / 4. szatén arany - barna bőr
A zamak M A=141 mm ROZ=52x52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
IMPERATA
F 1. matt fekete - tölgyfa / 2. matt fekete - diófa / 3. matt fekete - szantálfa
A zamak M A=136 mm ROZ=52x52x7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
CYPRESIA
F matt fekete - fekete bőr
A zamak M A=145 mm ROZ=52x52x7 mm







A **rendelésre 7-10 nap**

JASMINA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak M A=131,5 mm ROZ=52x52x7 mm







A **rendelésre 7-10 nap**

SULLA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. matt fehér / 7. titán / 8. matt barna
A zamak M A=129 mm ROZ=53x53x7 mm









A **rendelésre 7-10 nap**


LUNARIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. fekete
A zamak M A=140 mm ROZ=52x52x7 mm









A **rendelésre 7-10 nap**


TILIA

F 1. PVD fényes antracit / 2. PVD matt antracit / 3. matt fekete
A zamak M A=147 mm ROZ=52x52x5 mm









A **rendelésre 7-10 nap**

LILIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete A zamak M A=140,5 mm ROZ=52x52x7 mm







A **rendelésre 7-10 nap**


BRISA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes arany / 4. szatén arany / 5. grafit / 6. fekete A zamak M A=159 mm ROZ=50x33x7 mm PZ=50x50x7 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!










/// rendelésre 7-10 nap
RAFLESIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. matt fekete / 6. PVD matt vörösréz
A zamak M A=128,5 mm ROZ=52x52x7 mm




/// rendelésre 7-10 nap
STELLA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. matt fekete
A zamak M A=140 mm ROZ=52x52x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap
MOLINIA

F 1. PVD fényes arany / 2. szatén arany / 3. fényes króm / 4. matt fekete / 5. matt barna / 6. titán A zamak M A=141 mm ROZ=53x7 mm




/// rendelésre 7-10 nap
ALORA

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. fényes arany / 5. szatén arany / 6. grafit / 7. matt fekete
A zamak M A=131 mm ROZ=52x7 mm





/// rendelésre 7-10 nap
DALIA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete
A zamak M A=138,5 mm ROZ=52x7 mm



/// rendelésre 7-10 nap
NINA

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. szatén arany / 5. fényes arany / 6. PVD matt vörösréz / 7. grafit / 8. matt fekete
A zamak M A=136 mm ROZ=52x52x7 mm



Ergonomikus működtetés,
maximális higiénia



ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

Megújult, még tartósabb felület!



A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, csak enyhén nedves, vegyszermentes kendőt. A krómozott, rozsdamentes, PVD és eloxált alumínium felületeket időnként alkoholos fertőtlenítőszerrel is áttörölheti. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

Ezüst-ionos antibakteriális bevonat

Az ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelemet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az ezüst-ion bevonatos kilincsekkel otthonát biztonságossá, egészségessé alakíthatja. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősek otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel, és relatíve olcsó is. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de a közeljövőben várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. Antibakteriális felületet több modellünkhöz is választhat (minimális mennyiségi korlátozások előfordulhatnak), ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.



/// készleten

THEMA ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M A=136 mm D=50 mm



/// készleten

RONDO ANTIBAKTERIÁLIS

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél
M A=129 mm D=50 mm



FSB



Réz és bronz

- elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözei, a sárgaréz és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézötvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szét-esnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgaréz és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkkal vonjuk be a rézkilincseket.

Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.



ASL ROZETTAMECHANIKA

Az ASL az FSB új fejlesztésű objektkilincs-rozettája, mely kiegészíti a több évtizede nagy sikerrel alkalmazott és mára ikonikussá vált, szintén folyamatosan fejlesztett, csapágyazott AGL kilincszozetta-mechanikát. Míg az AGL továbbra is megmarad az objektkilincsek non plusz ultrajaként, az ASL elsősorban a könnyű- és közepes objektajtókhoz, illetve a normál belsőajtókhoz kínál ideális megoldást.

AZ ASL ROZETTAMECHANIKA ELŐNYEI:

- gyors felszerelés az adapternek köszönhetően,
- univerzális nyitásirány (nincs külön jobbos és balos),
- acélerősítésű műanyag rozetta, csapágyazott kilincsemelő mechanizmus, M5 átmenő csavaros rögzítés, és ezekből fakadóan
- objekt 4 használati osztályba való besorolás az EN 1906 szabvány szerint, ami a lehető legtartósabb, már vandálbiztos vasalatok kategóriája,
- rejtett kilincsmegvezetés,
- minden jelenleg kapható FSB kilincscsaláddal kombinálható,
- minden lehetséges alapanyaggal és felülettel rendelhető



FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1021



FSB_1285



FSB_1078



Szkennelje be a QR kódot a teljes FSB kínálathoz, vagy kérjen nyomtatott katalógust kollégáinktól!



KATALÓGUS



www.kilincsek.eu
www.fsb.de



FSB - QUALITÄT, DIE BLEIBT - MINŐSÉG, AMI ÖRÖK

Az FSB-nél több, mint 140 éve minden a kilincsekről és a vasalatokról szól, a funkció, a tartósság, a dizájn és a gyártás terén is a legmagasabb szinten. Termékeik örök mércét állítanak fel az építészet és a középület-kivitelezés területén. Az FSB termékek választása egyben döntés a tartós minőség mellett. A cég elkötelezett a formatervezés dicső múltja iránt: az FSB újraálmodta Gropius, Wagenfeld és Mies van der Rohe klasszikusait a jelen kor kívánalmainak megfelelően, de emellett számos neves kortárs építész formaterveit is alkalmazza. Ugyanakkor a több, mint 140 év során az FSB folyamatosan újraértelmezte önmagát, és nem csak a trendteremtő dizájn területén. Az FSB sikerének és jövőjének igazi kulcsa a folyamatos innováció, ami a nyersanyagok beszerzésétől, a hatékony gyártási folyamatokon át, egészen a késztermékek tartós működéséig mindent áthat. Az innováció mellett az FSB kultúrájának másik fontos eleme a fenntarthatóság, és e kettő emblematisz ötvözte pl. a legutóbbi fejlesztésük, az energiatakarékos Aluminium Pure felület. Nem mellékesen az FSB a kezdetektől fogva kizárólag Németországban gyártja kilincseit: Brakelben, Kelet-Vesztfáliában, ahol részben kézi munkával készülnek a termékeik minden alkalmazási területre, elsősorban acélból, alumínumból és bronzból, számos változatos felülettel.



FSB AFL® SYSTEM

adaptív, alacsony vagy síkba süllyeszthető rozetta

Az AFL® egy innovatív, diszkrétan alacsony (3,5 mm) rozettatípus az FSB-től, amely síkba süllyesztve vagy az ajtólapra ültetve is beszerelhető.


A síkba süllyesztett rozetta teljesen egybeolvad az ajtólapal, de az ajtó lapjára szerelve is alig emelkedik ki a síkból, ezzel támogatva a minimalista, letisztult építészeti stílust. Szabadalmaztatott adaptere révén minden FSB kilincssel kompatibilis.

KÉT FŐ KIVITEL:

- **FSB AFL® Standard:** minimalista megjelenés, hosszú élettartam és precíz, gyors felszerelés. Ajánlott irodákba, szállodákba, prémium minőségű otthonokba, bérházakba, közintézményekben, egészségügyi intézményekben.
- **FSB AFL® Zárható:** egy ujjal könnyedén működtethető, a rozettába integrált retesszel, piros foglaltságjelző és vésznyitás funkcióval. Felhasználható többek között mellékhelyiségekben, irodákban, tárgyalókban, kórházakban.

TECHNOLÓGIA ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

- Szerelés: gyors, precíz, rejtett rozettarögzítés, rápatintható takaróval (klip technika).
- Tartósság: rozsdamentes acél alap és szinte végtelen élettartam (egymillió használatra tesztelve). A beépített kétirányú kilincs visszameelő rugó megakadályozza a kilincs lógását.
- Zárható változat: egy rozettába rejtett retesz segítségével zárható a kilincs, így nincs szükség toalett elfordítás alsó rozettára. Használata magától értető, a foglaltságot egy jól látható piros pont jelzi, vésznyitás pénzérmével.
- Tűzvédelem: alkalmas tűz- és füstgátló ajtókhoz is (EN 1634-1), ami közintézményeknél gyakran előírás.
- Kompatibilitás: használható falcos és falc nélküli ajtókon is, szinte minden belső ajtó zárral kompatibilis. Az alsó vakrozetta megoldással felújításokon is használható.



ÚJ, NATÚR ALU FELÜLET - ALUMINIUM PURE

Fenntartható esztétika tiszta formában

NEW

Az Aluminium Pure bizonyítja, hogy a fenntarthatóság és a kiemelkedő esztétikum nem zárják ki egymást. A heterogén, kezeletlen felület a napi használat során egyedi patinát fejleszt: olyan, mint egy élő anyag, ami a saját történetét meséli el. Különösen jól érvényesül nyers eleganciája a látszó betonnal és a kezeletlen faanyagokkal kombinálva. A fenntarthatóság itt kézzelfogható: az eloxált felületekhez képest 37%-kal kevesebb energiát használnak fel a gyártás során.



ALAPANYAGBÓL FAKADÓ ELŐNYÖK, HOZZÁADOTT ÖKOLÓGIA ÉRTÉKKEL:

1. Kellemes tapintás (optimális hőmérséklet-adaptáció), kis súly és szinte korlátlan, minőségromlás nélküli újrahasznosíthatóság jellemzi.
2. Ökológiai lábnyom minimalizálása: az FSB kizárólag olyan alumíniumot használ, amelynek CO₂-lábnyoma csupán 4 kg CO₂/kg – ez az átlagos negyede.
3. Fenntarthatóság: az öntés után a felület polírozásának, homokfúvásának és eloxálásának elhagyásával három energiaigényes lépés marad ki a gyártásból. Ez nemcsak energiát takarít meg, hanem jelentősen egyszerűíti a későbbi újrahasznosítást is.

ALAPANYAG, MINT DIZÁJN-ÖNKIFEJEZÉS


Az Aluminium Pure hamisítatlanul természetes megjelenése kopottasan matt, szinte archaikus hatást kelt, amely az enteriortól függően különböző személyiségjegyeket ölt magára. A felület kölcsönhatásba lép a fénnel és a használat során változik, fejlődik – a sokak által nagyra becsült bronzhoz hasonlóan, az idővel nyer igazán karaktert és mélységet. Az FSB valamennyi alumínumból készülő kilincscsaládja megrendelhető Aluminium Pure kivitelben is.



CSAK EGY GOMB NYOMÁS



smart2lock
by GRIFFWERK



A GRIFFWERK Németország egyik legizgalmasabb kilincsgyártója, mely a termékek kiemelkedő, aprólékos gonddal kialakított műszaki tartalma mellett a formatervezésre és az innovációra is nagyon komoly hangsúlyt fektet. Kilincsei már számos formatervezési díjat nyertek el. A kilincseken kívül tolóajtókhoz és üvegajtókhoz is forgalmaznak vasalatokat.

A SMART2LOCK TECHNOLÓGIA

A többszörösen díjazott innovatív megoldással, a **smart2lock** nevű, kilincsbe integrált zárási mechanikával ellátott kilincsek legfőbb előnye, hogy alsó rozetta nélkül is zárhatóvá teszik az ajtót. Ez pedig amiatt különösen izgalmas, mert egyre inkább terjed az ajtókilincseknél az alsó rozetta elhagyása. Így azonban eltűnik a lehetőség az ajtó zárására, pl. egy fürdőszoba esetén. A **smart2lock** okos megoldás alkalmazásával viszont megoldható, hogy az ajtót a kilincsen található gomb eltolásával zárjuk, ráadásul úgy, hogy az azért kívülről vész esetén mégis nyitható legyen. Nincs alsó rozetta, sem kulcs, sem elektronika, mégis zárható a kilincs – egyszerűen zseniális!





Az AVUS ONE kilincsgarnitúra az innovatív smart2lock retesszel, rejtett rozettával és alsó rozetta nélkül - a modern ajtó elegáns és minimalista kiegészítője.



AVUS ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** A zamak M A=158 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét

/// készleten

/// készleten


/// készleten



szatén arany



szatén nikkell



kasmírszürke



grafitfekete


AVUS ONE kilincsgarnitúra, nem zárható A zamak M A=158 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét

/// készleten

/// készleten


/// készleten



szatén arany




szatén nikkell



kasmírszürke



grafitfekete



innovatív
TECHNOLÓGIA
esztétikus
MEGJELENÉS



R8 ONE kilincsgarnitúra, **smart2lock** A zamak M A=156 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét

/// készleten

/// készleten


/// készleten



selyemfehér



szatén nikkell



kasmírszürke



grafitfekete

R8 ONE kilincsgarnitúra, nem zárható A zamak M A=156 mm D=48x30,8 mm

/// rendelésre 3-4 hét

/// készleten

/// készleten


/// készleten



selyemfehér



szatén nikkell



kasmírszürke



grafitfekete

SZÜKSÉG ESETÉN A KILINCSGARNITÚRÁKHOZ ILLESZKEDŐ ALSÓ ROZETTÁK IS RENDELHETŐK:

ONE alsó rozetta BB, PZ, BLIND




FONTOS! Téglalaprozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!



LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, **smart2lock, CLIP-ON** körrozettával
(műanyag alaplappal és rápatintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm

/// készleten



/// készleten



inox

/// készleten



grafitfekete

LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra, **nem zárható, CLIP-ON** körrozettával
(műanyag alaplappal és rápatintható takaróval) **A** rozsdamentes acél **M** A=135mm D=51mm

/// készleten

/// készleten



inox

/// készleten



grafitfekete

LUCIA SELECT kilincsgarnitúra nem zárható, **CLIP-ON** körrozettával
(műanyag alaplappal és rápatintható takaróval)


/// rendelésre 3-4 hét



sárgaréz
dekorral



vörösréz
dekorral



LUCIA Select

A LUCIA (Thema) kilincsgarnitúra a **CLIP-ON**, azaz műanyag alaplapos és rápatintható takaróval ellátott körrozettával kapható **készletről**. Ezen kívül fémalaplapos (PROFESSIONAL, MENETES) és laprozettás (PIATTA S) változatban is rendelhető, igény esetén az azonos technológiájú BB (kulcslyukas), PZ (cilinderlyukas) vagy BLIND (lyukasztás nélküli) alsó rozettákkal együtt.



LUCIA smart2lock, inox
PROFESSIONAL rozettával



LUCIA smart2lock, grafitfekete
PIATTA S laprozettával

TOVÁBBI SMART2LOCK MODELLEK A GRIFFWERK KÍNÁLATÁBAN:

PROFESSIONAL, menetes rozettával szerelt modellek. Erős igénybevételnek is ellenállnak a stabil **fém alaplap**nak köszönhetően. Ezt igazolja a DIN3-as minősítésük is.

/// rendelésre 3-4 hét



LOREDANA PROFESSIONAL
inox



TRI 134 PROFESSIONAL
grafitfekete




LORITA PROFESSIONAL
inox

PIATTA S laprozettás modellek: a 2 mm vékony rozetta szinte az ajtó síkjába simul.

/// rendelésre 3-4 hét



LORITA PIATTA S inox



TRI 134 PIATTA S inox



LUCIA PIATTA S grafitfekete

CLIP-ON rozettás kilincsgarnitúrák: gyors és egyszerű szerelés, DIN 3 minősítés

/// rendelésre 3-4 hét



LORITA CLIP-ON inox



LOREDANA CLIP-ON inox




A GRIFFWERK termékek teljes választékával állunk rendelkezésre. A QR kódra kattintva elérhető a Griffwerk smart2lock katalógusa.

KATALÓGUS


A zárési mechanizmus független az ajtóban lévő zár fajtájától, bármely szabványos bevésőzárral használható, amely átmenő csavaros kilincsrögzítést tesz lehetővé a kilincs számára (szinte minden ma kapható minőségi bevésőzár ilyen).

FONTOS!


A **smart2lock** kilincsek esetén létezik külön **jobbos** és **balos** kialakítás, így megrendelés, vásárlás előtt a nyitásirányt meg kell határozni.



JOBBOS



BALOS



MATT ARANY

A Tupai legfrissebb újdonsága a matt arany felület, mely szín a matt rézzel együtt az elmúlt években jött divatba a lakberendezésben. Ez egy festési eljárással kialakított bevonat, amely nemcsak esztétikus, hanem egyúttal rendkívül ellenálló és tartós is. Ugyanakkor ez a felületkezelési eljárás is, összhangban a többi fejlesztéssel, teljesen környezetbarát.

A Tupai modelljei mellett egyúttal a Maestro alapkínálatához tartozó kilincsek között is megjelenik egy nagyon hasonló, matt réznek nevezett festett felület – ez is mutatja, hogy itt egy népszerű trendről van szó.



SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A készleten tartott modelleket külön megjelöltük. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 4-5 nap alatt tudjuk leszállítani.

Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmodellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsonyrozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.


CORTEN

De mi is a corten eredetileg?

Ismerje meg a corten felület varázsát, amely tökéletesen ötvözi a modern eleganciát és a rusztikus bájt! Ez az egyedi felület természetes, rozsdabarna árnyalatával és gazdag textúrájával a kilincset és általa az ajtót is különlegessé varázsolja. A corten eredetileg egy szándékosan előidézett rozsdásodás az acél felületén, ezzel szemben a Tupai új felülete kizárólag a corten vizuális megjelenését idézi meg, a felület viszont maximálisan higiénikus marad, és a szokásos módszerekkel tisztán tartható. A porszórásos eljárás maximálisan környezetbarát és az így kapott bevonat egyben hipoallergén is.

A corten acél egy különleges, időjárásálló acélötvözet, amelynek speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a környezeti hatások következtében természetes, védő rozsdaréteg alakuljon ki a felületén. Ez a réteg nemcsak esztétikus, hanem egyúttal meg is védi az acélt a további korróziótól, így maga a felület kifejezetten tartós lesz.





/// rendelésre 4-5 nap
THEMA Tupaí 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm




/// rendelésre 4-5 nap
THEMA Tupaí 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt fehér / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. matt arany / 5. corten / 6. titán / 7. matt fekete **M** A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 7-10 nap
THEMA Tupaí 5S & 5SQ kör- és négyzetrozettás

F 1. lakkozott réz / 2. szatén réz / 3. PVD fényes vörösréz / 4. PVD matt vörösréz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap: 1., 2., 3., 9., 10.
/// rendelésre 7-10 nap: 4., 5., 6.

SONIA 5SQ

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényes vörösréz / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkel perla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete **A** réz **M** A=129 mm D=52 mm






/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5S körzozettás


F 1. fényskróm / 2. mattkróm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényskróm / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkelperla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ négyzetozettás


F 1. fényskróm / 2. mattkróm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. PVD fényskróm / 6. PVD matt vörösréz / 7. nikkelperla / 8. titán / 9. matt fehér / 10. matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5S körzozettás

F 1. matt fehér / 2. fényskróm / 3. mattkróm / 4. nikkelperla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm





/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ négyzetozettás

F 1. matt fehér / 2. fényskróm / 3. mattkróm / 4. nikkelperla / 5. matt arany / 6. titán / 7. matt fekete **A** zamak **M** A=131 mm D=52 mm





SQUARE 5SQ

F 1. fehér / 2. matt króm / 3. fényes króm / 4. nikkell perla / 5. matt arany / 6. corten / 7. titán / 8. matt fekete
A zamak M A=110 mm D=52 mm



CINTO 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak M A=135 mm D=52 mm



TIGA 5SQ


F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. corten / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak M A=141 mm D=52 mm



CARMEN 5SQ

F 1. matt króm / 2. nikkell perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak M A=141 mm D=52 mm






/// rendelésre 4-5 nap

VOYAGE téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkél perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!




/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkél perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!





/// rendelésre 4-5 nap

MEMPHIS PRIVÉ zárható

F 1. matt króm / 2. nikkél perla / 3. titán / 4. matt fekete
A zamak **M** A=154 mm R=35x52 mm

Jobbos és balos kivitelben is rendelhető. Lsd.: 33. oldalon

FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!



/// rendelésre 4-5 nap

CARAT téglalapozettás

F 1. matt króm / 2. nikkél perla / 3. titán / 4. matt fekete / 5. matt arany
A zamak **M** A=161 mm R=35x52 mm


FONTOS! Téglalapozettás kilincsek megrendelése előtt feltétlenül olvassa el a 45. oldalon található műszaki tájékoztatót!



/// rendelésre 7-10 nap

NELA 5S

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. szatén réz / 5. titán / 6. matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm




NEW

/// rendelésre 4-5 nap

SQUARE 5SQ PRIVÉ zárható

F 1. matt króm / 2. nikkél perla / 3. matt arany / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=137 mm D=52 mm

Jobbos és balos kivitelben is rendelhető. Lsd.: 33. oldalon






/// rendelésre 4-5 nap

ANGEL 5S korrozettás



F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. nikkel perla / 5. titán / 6. matt fekete
A réz M A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm



/// rendelésre 4-5 nap

JUNIOR 5SQ négyzetozettás

F 1. matt króm / 2. nikkel perla / 3. titán / 4. matt fekete
A réz M A=146 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm



/// rendelésre 4-5 nap

POPULAR 5SQ négyzetozettás

F 1. nikkel perla / 2. matt króm / 3. lakkozott réz / 4. fényes króm / 5. titán / 6. matt fekete
A réz M A=135 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm Elérhető Texture motívumokkal is. Lásd a 46-47. oldalon.



GOMB „589” 5S & 5SQ /// rendelésre 7-10 nap

F matt króm / fényes króm / nikkel perla / lakkozott réz / titán / fekete
A réz M Gomb=57 mm D=52 mm ROZ magassága: 5 mm
Választható: fix gomb-kilincs, fix gomb-fix gomb, forgó gomb-forgó gomb grt.
Azonos színű és rozettájú Tupai 5S vagy 5SQ kilincsekkel kombinálhatók.



TÉGLALAPROZETTÁS KILINCSEK



FORMATERVEZÉSI TRENDEK NYOMÁBAN


A **TÉGLALAP ALAKÚ ROZETTÁK** alkalmazása formabontó, és szépen átveszi a minimalista irányzatok vízszintes irányba terjeszkedő formavilágát, ahol pl. a bútorok is inkább alacsonyabbak, de oldalirányba hosszan elnyúlnak. Ezáltal, és a világos falak miatt a tér tágas marad, az ember érzi, hogy van levegő, és nincs nyomasztóan zárt térbe szorítva.

A téglalap alakú rozetták gyakran együtt járnak az alsó rozetták elhagyásával, ami szintén egy új, hódító trend napjainkban. Modern hangulatot kölcsönöz az ajtóknak, és így a belső tereknek is.

Katalógusunkban számos téglalaprozettás kilincs található, válogasson kedvére közöttük!

KÉT FONTOS TECHNIKAI KIEGÉSZÍTÉS:


1) csakúgy, mint a minimál rozettáknál (pl. Dnd Unico) vagy az alsó rozetta nélküli kilincsgarnitúráknál, itt is oda kell figyelni az ajtó műszaki előkészítésére. Sajnos sok előre gyártott ajtó esetében nem is alkalmazható ez a kilincstípus, mivel az ajtón a zárnak és a kilincsnek előkészített furatokat egyszerűen nem takarják el a téglalap alakú rozetták. Éppen ezért az ilyen rozettával szerelt kilincs vásárlása előtt feltétlenül egyeztetni kell az ajtó gyártójával az ajtó megrendelésekor.
2) A cilindres alsó rozetták (PZ) méretezése eltér a többitől, az jellemzően négyzet alakú, máskülönben nem férne el rajtuk a zárbetétnek kialakított nyílás.



A téglalaprozettás kilincseket elsősorban alsó rozetta nélkül ajánljuk felszerelni, szerintünk így mutatnak a legjobban.

Ha mégis szeretne vagy szükséges alsó rozettát is felszerelni az ajtóra, azokat külön kell megrendelni.

FONTOS! Ezenél a téglalaprozettás termékeknél nagyon oda kell figyelni az ajtó előkészítésére, hogy a felkerülő (elsősorban alsó) rozetták biztosan teljesen eltakarják a gyári előkészítés során kialakított furatokat az ajtón. Alapesetben az alábbi téglalap alakú alsó rozetták választhatók a TUPAI téglalaprozettás modelljeihez:




Ha az ajtón kialakított furatok ezt szükségessé teszik, lehetőség van négyzet alakú alsó rozettákat is rendelni BLIND, kulcslyukas (BB), cilinderyukas (PZ) és toalett elfordító (WC) változatban is. Ezek mérete egységesen 52x52 mm.




KATALÓGUS

T2 WATERFALL



T1 PEBBLES



T3 LEATHER



5S TEXTURE

A Tupai tervezői ismét elengedték a fantáziájukat, és hagyták, hogy a természet inspirálja őket. A Tupai 5S Texture keretében három új, izgalmas, természettől kölcsönzött felülettel választhatók az alacsony, 5S rozettával szerelt kilincsgarnitúrák: kavics, vízesés és bőr motívummal. Valójában csak a rozetta kapja meg ezt a felületkezelést, a kilincs felülete az eddig megszokott marad.



Négyféle felülettel: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz és fekete
Négyféle kilincsmodellel: Dara, Eliptica, Popular, Thema



/// rendelésre 4-5 nap

DARA 5SQ TEXTURE kavics motívummal

F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

ELIPTICA 5SQ TEXTURE bőr motívummal

F fényes króm / lakkozott réz / matt bronz / matt fekete
A réz **M** A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap

THEMA 5SQ TEXTURE vízesés motívummal

F 1. fényes króm / 2. lakkozott réz / 3. matt bronz / 4. matt fekete
A réz **M** A=132 mm D=52 mm



A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetők:

minőség – design – innováció

MINŐSÉG: Minden dnd termékben a csúcsminőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, a termékek ebből fakadó tartósságában (10 év garancia), és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is.

DESIGN: A dnd kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkotják.

INNOVÁCIÓ: A kezdetektől, 1968-tól jellemző a cégre az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. Erre jó példa a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetők, hanem 20 éven át garantáltan karcállóak is.

dnd

MADE
IN
ITALY



minimal,
elegant,
Unico

unico, the system

Az Unico a Dnd által tervezett új megoldás, amely minimálisra csökkenti a rozetta vizuális hatását, ezáltal kiemelve a kilincs dizájnját: technikailag és esztétikailag is ideális megoldást jelentve a kortárs lakókörnyezetekbe. Kis méretének köszönhetően alig észrevehető: mindössze 30 mm átmérőjű és 2 mm vastag. A rendszer kerek formában érhető el, könnyen felszerelhető, és egy 22 mm-es furat kialakítását igényli az ajtón.




dune


DUNE körrozettás ___ **A** réz és porcelán ___ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén vörösréz / fekete & homokfehér porcelán / felhőrózsaszín porcelán / mentazöld porcelán
___ **M** A=132 mm D=50 mm ___ **T** Elena Salmistraro ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



crisalide




CRISALIDE körrozettás ___ **A** alumínium és porcelán ___ **F** fehér / szatén arany / galambkék / halványlilla / fekete & fehér porcelán / mintás porcelán ___ **M** A=137 mm D=50 mm ___ **T** Elena Salmistraro ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






anik

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete / 11. PVD szatén grafit ___ **M** A=141 mm D=50 mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




anik brilliant

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete ___ **M** A=141 mm D=50mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



anik line

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. fényes nikkell / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. matt szatén bronz / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. fekete ___ **M** A=141mm D=50mm ___ **T** Gabriele & Oscar Buratti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




leva & leva mirror

LEVA (1-8) & LEVA MIRROR (9-12) kor alakú UNICO rozettával ___ **A** réz ___ **F** 1. fényes nikkell / 2. POWER matt króm / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD szatén pezsgóarany / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz / 9. PVD fényes és szatén grafit / 10. fényes króm és POWER matt króm / 11. PVD antik fényes és szatén arany / 12. PVD fényes és szatén bronz ___ **M** A=140 mm D=34 mm ___ **T** Park Associati ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



levante

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD szatén grafit / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén inox ___ **M** A=144 mm D=50 mm ___ **T** Maurizio Varratta ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**







due

— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén bronz
— **M** A=146 mm B=146 mm
— **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

due horizontal


— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm
/ 2. PVD szatén grafit / 3. fekete / 4. PVD antik szatén arany
— **M** A=140 mm
— **T** Stefano Boeri **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



(IN)finito

— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. matt réz / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz / 5. fekete
/ 6. PVD szatén grafit / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz
— **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm
— **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

FONTOS! Amennyiben a kilincs tengelyének közepe és az ajtó alsó éle közti távolság eltér az 1050 mm-től, megrendeléskor adja meg a pontos méretét! Kilincsfurat-átmérő: 13mm



(IN)finito minimal & horizontal

— **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. fekete / 3. lakkozott réz / 4. antik bronz
/ 5. matt réz / 6. PVD fényes bronz / 7. PVD szatén bronz
— **M** A=140 mm — **T** Alfonso Femia **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






blend

szögletes rövidcímes
— **A** réz
— **F** 1. fehér / 2. PVD antik szatén arany / 3. PVD szatén bronz / 4. fekete / 5. matt króm / 6. PVD szatén grafit
— **M** A=140 mm B=80 mm C=50 mm
— **T** 967arch
— **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**

NEW


blend AG

körrozettás
— **A** alumínium
— **F** 1. fehér / 2. ezüst / 3. szatén arany / 4. bronz / 5. fekete
— **M** A=140 mm D=50 mm
— **T** 967arch
— **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



blend unico

minimal körrozettás
— **A** réz
— **F** 1. fehér / 2. POWER matt króm / 3. fekete / 4. PVD szatén grafit / 5. PVD szatén inox / 6. PVD antik szatén arany
— **M** A=140 mm D=20 mm
— **T** 967arch
— **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



A Dnd nagy hangsúlyt fektet az időtállóságra. A **forte** felületeik **PVD** felületkezelést kapnak, amely felületekre ezért **10 illetve 20 év felületi garanciát** biztosít a gyár. Emellett megjegyzendő, hogy a króm és matt króm felületek szintén igen tartósak, ezért nyugodt szívvel ajánlhatók akár kültérre is.

forte®

MELYEK A FORTE FELÜLETEK ÉS HÁNY ÉV GARANCIÁT BIZTOSÍT RÁJUK A DND?

PVD fényes nikkell 20 év	PVD szatén pezsgőarany 20 év	PVD antik fényes arany 20 év	PVD antik szatén arany 20 év	PVD szatén vörösréz 10 év	PVD szatén grafit 10 év	PVD szatén inox 20 év	PVD fényes bronz 10 év	PVD szatén bronz 10 év



NEW

ellipse & ellipse brilliant

ELLIPSE (1-7) & ELLIPSE BRILLIANT (8-11) körrozettás — **A** réz — **F** 1. matt bronz / 2. fényes króm / 3. POWER matt króm / 4. PVD fényes nikkell / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete / 7. PVD szatén pezsgőarany / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD antik szatén arany / 10. PVD szatén bronz / 11. PVD fényes bronz
— **M** A=145 mm D=50 mm — **T** Gabriele & Oscar Buratti — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





NEW

palm


körrozettás — **A** réz — **F** 1. natúr réz / 2. PVD szatén grafit / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. matt bronz
— **M** A=143 mm D=50 mm
— **T** BIG – Bjarke Ingels Group — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





luce & luce 02

LUCE korróztás és **LUCE 02** négyzetozettás ___ **A** zamak
___ **F** 1. fénys króm / 2. matt króm / 3. fehér / 4. szatén nikkell / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. matt fekete ___ **M** A=128 mm D=50 mm ___ **T** Dnd technical division
___ **LUCE:** 1., 2., 8. **KÉSZLETEN** 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT** | **LUCE 02:** 2., 8. **KÉSZLETEN** 1., 3., 4., 5., 6., 7. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



luce p & luce p 02

LUCE P korróztás és **LUCE P 02** négyzetozettás ___ **A** zamak
___ **F** 1. matt króm / 2. fehér / 3. fénys króm / 4. szatén nikkell / 5. szatén réz / 6. matt szatén bronz / 7. antracit / 8. fekete
___ **M** A=128 mm D=50 mm ___ **T** Dnd technical division ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



chop

korróztás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fénys króm / 2. matt króm / 3. szatén réz / 4. matt szatén bronz / 5. antracit / 6. matt fekete
___ **M** A=136 mm D=50mm ___ **T** Didier Schweizer ___ 1., 2., 4., 6. **KÉSZLETEN** 3., 5. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




joy 02

négyzetozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fekete / 2. matt króm / 3. fénys króm / 4. szatén nikkell
___ **M** A=130 mm D=50mm ___ **T** Nicola Novelletto ___ 1., 2. **KÉSZLETEN** 3., 4. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



quattro 02 z


négyzetozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. fénys króm / 2. fénys króm-matt króm / 3. matt króm / 4. matt fekete / 5. szatén nikkell / 6. szatén réz / 7. matt szatén bronz / 8. antracit
___ **M** A=129 mm D=50 mm ___ **T** Giulio lacchetti ___ 1-4. **KÉSZLETEN** 5-8. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





iki

körrozettás ___ **A** zamak ___ **F** 1. matt fekete / 2. matt króm / 3. antracit
___ **M** A=135 mm D=50mm ___ **T** Alessandro Stabile ___ 1. **KÉSZLETEN** 2., 3. **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**





esa

négyszerezettás ___ **A** zamak és alumínium ___ **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm - POWER matt króm
___ **M** A=125 mm D=50mm ___ **T** Mauro Ronchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



areté o2

négyszerezettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. PVD szatén grafit
___ **M** A=140 mm D=50mm ___ **T** Mauro Ronchi ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




ginkgo

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. PVD antik fényes arany / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkelt / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik szatén arany / 7. PVD szatén pezsgóarany / 8. PVD fényes bronz / 9. PVD szatén bronz / 10. fekete ___ **M** A=134 mm, D=50mm ___ **T** Luca Nichetto ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




ginkgo biloba

körrozettás ___ **A** réz ___ **F** 1. POWER matt króm / 2. fényes króm / 3. PVD fényes nikkelt / 4. PVD szatén pezsgóarany / 5. PVD fényes bronz / 6. PVD szatén bronz / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD antik fényes arany / 9. PVD szatén grafit / 10. fekete
___ **M** A=132 mm, D=50mm ___ **T** Jaime Hayon ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






1



2



3



4



6



7



8



9



U

Ø75



luxury & luxury 02

LUXURY körrozettás és **LUXURY 02** négyzetrozettás — **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. matt fekete / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. matt szatén bronz / 9. PVD szatén vörösréz — **M** A=141 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



1




2



intake

INTAKE — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. fekete — **M** A=150 mm — **T** Andrea Morgante — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



6

1



2



4



5




8



7



3



pod

körrozettás — **A** réz — **F** 1. POWER matt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD antik fényes arany / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD szatén grafit / 6. fekete / 7. PVD fényes bronz / 8. PVD szatén bronz — **M** A=156 mm D=50 mm — **T** Holscher Design — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



1



2



3



4



U

unico rozettás



U

Ø75



drop

körrozettás — **A** réz — **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD antik szatén arany / 3. POWER matt króm / 4. PVD szatén inox / 5. PVD szatén grafit — **M** A=120 mm D=50 mm — **T** Cino Zucchi — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



U


Ø75



timeless

— **A** aluminium — **F** fehér / fekete / ezüst / szatén arany / bronz / lila / oliva / türkiz / galambkék — **M** A=130 mm D=60mm — **T** Marco Pisati — **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






eleonora & eleonora 02

ELEONORA kórozettás és **ELEONORA 02** négyzetozettás __ **A** réz __ **F** 1. fényes króm / 2. POWER matt króm / 3. matt szetén bronz / 4. PVD szatén grafit / 5. PVD fényes nikkel / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany __ **M** A=140 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



lucrezia & lucrezia 02

LUCREZIA kórozettás és **LUCREZIA 02** négyzetozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. fényes króm / 3. POWER matt króm / 4. PVD antik szatén arany / 5. PVD antik fényes arany / 6. matt szatén bronz / 7. PVD szatén bronz __ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



isabella

kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt súrolt bronz / 2. PVD szatén grafit / 3. PVD antik fényes arany / 4. fényes nikkel __ **M** A=131mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



viva!


kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. matt szatén bronz / 2. POWER matt króm / 3. fényes króm / 4. PVD fényes nikkel / 5. PVD antik fényes arany / 6. PVD szatén vörösre / 7. PVD antik szatén arany / 8. PVD szatén grafit __ **M** A=134 mm, D=50mm __ **T** Luca Nichetto __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



zeppelin


kórozettás __ **A** réz __ **F** 1. PVD fényes nikkel / 2. matt fekete / 3. POWER matt króm / 4. fényes króm / 5. PVD antik szatén arany / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD szatén vörösre / 8. PVD szatén grafit / 9. sötét smaragdöld __ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**






interna süllyesztett fogantyú

___ **A** zamak ___ **F** fehér / ezüst / fekete / galambkék / türkiz / olivazöld / halványlila / bronz / arany
___ **M** D=100 mm ___ **T** Giulio lacchetti ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



dynamic mágneses zárólemez szett

___ **A** réz ___ **F** PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / PVD szatén pezsgóarany / PVD fényes bronz / PVD szatén bronz / PVD szatén grafit / matt szatén bronz / matt króm / fényes króm / fekete / fehér / ezüst / türkiz / galambkék / halványlila / oliva / bronz / arany
___ **M** 82x22 mm ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**



vertical mágneses bevészóár

___ **A** réz ___ **F** fekete / PVD szatén grafit / matt króm / fényes króm / fehér / PVD antik fényes arany / PVD antik szatén arany / szatén bronz / matt szatén bronz / galambkék
___ **M** 196x18 mm ___ **RENDELÉSRE: 4-6 HÉT**




- **vertical** mágneses bevészóár
- **leva** unico rozettás kilincs

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon kilincsek.eu, illetve a mandelli.it weboldalon.

**A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK,
4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.**

 K FOGANTYÚ NYÍLÓ- ÉS TOLÓAJTÓKHOZ
ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, fehér, matt fekete
RÖGZÍTÉS: kétoldalú ragasztóval (tartozék), 90°-ban elfordítva is felszerelhető
MÉRETEK: 70x70 mm magasság=25 mm
TERVEZTE: Alessandro Dubini
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



MANDELLI 1953



CHRONO K

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



CHRONO H

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=50 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



DORIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A= 144,5 mm D= 30 mm
TERVEZTE: Dainelli Studio
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



CALIN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, matt szatén nikkell, szatén réz
MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm
TERVEZTE: Alessandro Corina
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




Gumi rátéttel is kapható a falak és bútorok védelmében.



BILBAO

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fényes króm, matt króm, lakkozott réz, szatén réz
MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



COUPÉ

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete
MÉRETEK: A=138 mm D=51 mm
TERVEZTE: Dodo Arslan
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



ISI

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal
MÉRETEK: 130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



PP33

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, matt fekete
MÉRETEK: 134 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



MM80

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: fekete-fehér, fehér-fekete, matt fehér, matt fekete, fényes króm, matt króm
MÉRETEK: A=143 mm D=51 mm
TERVEZTE: Marcello Morandini
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT





LARIO

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: matt króm, fényes króm, matt szatén nikkal, lakkozott réz
MÉRETEK: A=130 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



KIRI

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: : lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkal, matt bronz
MÉRETEK: A=133 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




MANDELLI 1953



NURIA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel, grafit
MÉRETEK: A=133 mm D=50 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



ZANTE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, matt króm, matt szatén nikkel
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



SEVEN

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, grafit, fényes króm, matt bronz
MÉRETEK: A=148 mm D=50 mm
TERVEZTE: Marco Piva
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



LORD

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz - szatén réz, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=131 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT




RONDINE

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, antik bronz, matt króm
MÉRETEK: A=130 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT



NORMA

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, bronz, matt bronz
MÉRETEK: A=130 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm
TERVEZTE: Mandelli 1953
RENDELÉSRE: 4-6 HÉT







/// rendelésre 3-4 hét

AXIS ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=148 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

LIVING



F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz M A=148 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét

VISION ZINCRAAL

F fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

TWIST ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=146 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

JET

F matt króm, fényes króm, 24K-os arannyal bevont, matt fekete
A réz M A=151 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

TOUCH ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

ALA

F matt króm, fényes króm, matt fekete
A réz M A=146 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét

TRIO ZINCRAAL


F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=135 mm D=50 mm




/// rendelésre 3-4 hét

GIRO ZINCRAAL

F matt króm, fényes króm, matt fehér, antracit, matt fekete
A zamak M A=138 mm D=50 mm





/// készleten
GOLF szatén nikkel / súrolt bronz
F szatén nikkel / súrolt bronz A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten
GALAXY alu
F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált 3. matt fekete A alumínium M A=120 mm D=50 mm



/// készleten
GALAXY matt króm
F szálcsiszolt króm A zamak és réz M A=120 mm B=245 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten
PORTO szatén nikkel
F szatén nikkel A zamak M A=120 mm B=243 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten
COOL szatén nikkel
F szatén nikkel A zamak M A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm




/// készleten
GALAXY inox
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=125 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 nap
GALAXY szatén réz
F szatén réz A zamak és alumínium M A=125 mm ROZ=55 mm x 10 mm




/// készleten
DETROIT alu F1, matt fekete, alu F4
F 1. súrolt ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. matt fekete 3. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált A alumínium M A=120 mm D=52 mm



/// kész
ACAPULCO matt réz, titán, matt fekete
F matt réz (festett), titán, matt fekete A alumínium M A=132 mm D=52 mm

CLASSIC



/// készleten

VALENTINA patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA lakkozott réz

F lakkozott A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm D=50 mm



/// készleten

CASTELLO


F súrolt bronz A zamak M A=126 mm D=53 mm



Korhű kilincsek felújításhoz, renováláshoz

A következő fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korhű, lakkoztalan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.






/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN súrtolt bronz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs 6. bejárati grt.


F súrtolt bronz **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **6. Bejárati biztonsági kilincs grt.**, kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, cilindervédő pajzzsal vagy anélkül. Csak belülről oldható, a külső oldalon a csavarok nem láthatók. A külső oldalon a cím alá helyezett acélpajzs védi a zárat felfúrás ellen. Választható kilincs-cilinderközép távolságok: 72mm, 90mm, 92mm.



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN fényes króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.


F fényes króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten 1-4. /// rendelésre: 5. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. bejárati grt.

F matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm **5. A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten 1-5. /// rendelésre: 6. - a szállítási időponttal kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunkon

ALT WIEN réz 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs 5. kis T-kilincs 6. bejárati grt.

F lakozott **A** réz **M** 1. A=112 mm B=236 mm C=30 2. A=112 mm B=75 mm C=36 mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=58 mm B=79 mm C=33 mm 5. A=118 mm B=78 mm C=32 mm **6. A bejárati biztonsági kilincs grt.** leírását lásd: ALT WIEN súrtolt bronznál 6. pont



/// készleten

STEFANIA réz 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal

F lakozott 1-4. kapható lakozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz **M** 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A=98 mm B=163 mm C=37 mm



/// készleten

STEFANIA súrtolt bronz 1. hosszúcímes 2. gombos 3. félkilincs 4. Pinocchio félkilincs 5. Pinocchio T-kilincs

F súrtolt bronz **A** réz **M** 1-2. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 3. A=110 mm D=30x68 mm 4. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 5. A=98 mm B=67 mm C=27 mm





/// készleten
MATHILDE súrolt bronz
F matt súrolt bronz A réz M A=120 mm B=250mm C=45mm



/// készleten
MATHILDE lakkozott réz
F lakkozott A réz M A=120 mm B=250mm C=45mm



A
/// rendelésre 7-10 nap
CAMELIA
F fényes arany, grafit A zamak M A=132 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
UTRICA
F PVD fényes arany A zamak M A=136 mm D=52 mm Rozetta mag.: 7 mm



/// készleten
DIANA
F patinás réz, festett porcelán A réz
M A=118 mm B=255mm C=33mm D=50 mm



/// készleten
TOLOSA szatén réz
F lakkozott és részben szálciszolt A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm



/// készleten
RIVIERA hosszúcímes, rozettás
F súrolt bronz A zamak M A=117mm B=261 mm C=46 mm D=50 mm



A NEW
/// rendelésre 7-10 nap
NERINA
F fényes króm, PVD fényes arany A zamak M A=131 mm D=52x7 mm



/// készleten
TOLOSA rövidcímes, súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=185mm C=38 mm
Csak 55 és 72 mm furattávolsággal!




/// készleten
TOLOSA súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm D=50 mm



/// készleten
MALAGA
F súrolt bronz A zamak M A=116 mm B=261 mm C=46 mm



/// készleten
MARCO
F lakkozott A réz M A=110 mm B=247mm C=43,5 mm




CLASSIC



/// készleten

MADEIRA hosszúcímes/rozettás

F súrolt bronz A zamak M A=115 mm B=240 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten

WIEN hosszúcímes/rozettás

F antik A réz M A=135 mm B=240 mm C=45 mm D=55x68 mm



/// készleten

SOFIA lakkozott réz/matt króm

F lakkozott/matt króm A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm



/// készleten

MARIKA matt króm

F matt króm A zamak M A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm



/// rendelésre 4-5 hét

MICHELLE rozettás/hosszúcímes

F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm-matt króm, 3. fényes króm-szatén nikkelt, 4., 6. matt súrolt bronz, 5. antracit, 7. fényes nikkelt-fekete levélmintás, 8. szatén bronz-bézs porcelán A réz M A=132 mm D=57 mm



NEMES
anyagok,
NEMES
design

A bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

JÓ HÍRÜNK VAN!

Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!


Bővebb információ a 102. és 105. oldalon található.



/// rendelésre 4-5 nap

ALICANTE hosszúcímes és körrozettás

F lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas A réz M A=113 mm B=277 mm C=48 mm D=52 mm






/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozetttás

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4.szatén nikkel 5. antik vas A réz M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

FLORA

F 1. lakkozott réz és fehér festett 2. fényes króm és fehér festett 3. súrolt bronz A réz M A=140 mm D=58 mm / M A=140 mm D=58 mm B=285 mm C=55 mm



/// rendelésre 4-5 hét

TASHA körrozetttás, porcelán betéttel


F 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán A réz és porcelán M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 4-5 hét

TASHA hosszúcímes

F fényes króm | Rendésre: lakkozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas A réz M 132 mm B=285 mm C=53 mm



/// rendelésre 3-4 hét

HEIDI

F antik vas, fényes króm, matt króm, lakkozott réz, matt bronz, matt fekete (RAL9005) A réz M A=136 mm B=263 mm C=47 mm D=50 mm



Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ!
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilincssel harmonizáló pánttakarót.


Pánttakarók (pántsapkák): 152. oldal



/// rendelésre 3-4 hét

GLAMOR

F fényes nikkel, fényes króm, lakkozott réz, 24K-os arannyal bevont, matt bronz, matt súrolt bronz A réz M A=132 mm B=318 mm C=53 mm D=53 mm



VIDEÓ

A rozettatákaró megnyomásával nyitható/zárható ablakkilincsek.



/// rendelésre 3-4 hét

ARIA

F lakkozott réz, fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont, matt sùrolt bronz
A réz M A=136 mm B=278 mm C=47 mm D=52 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

OPERA

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt sùrolt bronz
A réz M A=148 mm B=380 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

DAISY

F matt bronz, 24K-os arannyal bevont, francia arany, bronz és szatén réz, matt sùrolt bronz
A réz M A=151 mm B=390 mm C=60 mm D=54 mm

WC 10 év garancia



/// rendelésre 3-4 hét

REFLEX Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz M A=137 mm B=300 mm C=52 mm D=50 mm

WC 10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

EPOCA

F francia arany, 24K-os arannyal bevont, matt bronz
A réz M A=124 mm B=255 mm C=44 mm D=50 mm

WC 10 év garancia




/// rendelésre 3-4 hét

SPIRIT MESH Swarovski kristályokkal

F fényes króm, matt króm, 24K-os arannyal bevont
A réz M A=146 mm B=300 mm C=52 mm D=52 mm

WC 10 év garancia





Brilliant & Majestic


Ahogy milliónyi csillag ragyogja be az eget, úgy díszítik Swarovski kristályok ezrei a Linea Calì legszebb, luxus kategóriájú kollekcióit.

Ezek a kristályok ékszerek, a fény szimbólumai, melyek a kiváló olasz kézművességnek köszönhetően mind külön-külön, nagyon nagy odafigyeléssel kerültek a helyükre.

Arra születtek, hogy elbűvöljenek minket, hogy csodálattal töltsenek el. Gyönyörködjünk hát bennük!

lineacalì






/// készleten

MASER kovácsoltvas


F ezüstszürke A fogantyú: zamak / cím: vas M A=113 mm B=248 mm C=40 mm



/// készleten

SERRANO hosszúcímes és díszes rozettás

F fekete A fogantyú: zamak / cím: vas M A=105 mm B=250 mm C=30 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete A kovácsoltvas M A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten

VALENTINA díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete A kovácsoltvas M A=120 mm D=30x68 mm



/// készleten

VALENTINA körrozettás, kovácsoltvas

F fekete A kovácsoltvas M A=120 mm D=50 mm




RUSTIC



/// készleten
GENOVA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű
F porszórt fekete A zamak és acél
M A=115 mm B=280 mm C = 44 mm



/// készleten
MADEIRA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű
F porszórt fekete A zamak és acél
M A=115 mm B=240 mm C=42 mm




/// készleten
1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT

GL 1403P
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL 1403B
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80 kg

GL - ABS
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:

KÜLÖN RENDELHETŐ





KATALÓGUS

Klasszikus design
illik a zsalugáterek klasszikus stílusához

Hosszútávú működés
szabadalmaztatott utánállítási lehetőségek

Erős, tartós
nem rozsdásodik, horganyzott acél alapanyag, tartós, UV-álló bevonattal

Betörésvédelem
otthona biztonságát növelő megoldások

Állítható árnyékolás
mozgatható lamellák segítségével

Miért éppen a **MAESTRO**-tól?

Mediterrán hangulat
egyenesen Olaszországból

Sokféle megoldás
ajtóra, ablakra, hőszigetelt falakra is

Kényelem és megtakarítás
nyáron a melegtől, télen a hidegtől óvja otthonát

Könnyű karbantartás
újrafestéskor kivehetőek a lamellák

ZSALUGÁTER VASALATOK ÉS ZSALULEVÉL-MOZGATÓK A **MAESTRO**-TÓL

WWW.KILINCSEK.EU



Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

- 1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
- 2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.
- 3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat – a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
- 4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:**
olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kol-légiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szab-vány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és fe-lületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készült. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biz-tosítunk hozzá.

PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba so-rolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hü-vellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biz-tosítunk hozzá.



TŰZGÁTLÓ

T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A ki-lincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.



Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.


Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sike-
resen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöt-
tünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapja-
nak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási
igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot
bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más euró-
pai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife
termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.



200.000
nyitásra
tesztelve

www.kilincsek.eu

PROJECT



1. műanyagrozettás

2. fémrozettás


/// készleten

THEMA PRO műanyag és fémalaplapos grt.

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm D=52 mm / 3. A=130 mm B=225 mm C=38 mm / 4. A=130 mm félkilincs takaró: 31x62 mm / 5. A=130 mm B=170 mm C=44 mm

1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakáscélú felhasználásra.





3-as használati osztály →


DIN EN 1906 - PFB									
3	7	-	0	0	3	0	A		


/// készleten

THEMA PRO OBJECT 3

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm D=52 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm rozetta=30x60 mm

Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott kilincs, ift ROSENHEIM DIN 3 minősítéssel. A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.





4-es használati osztály →

DIN EN 1906 - PFB									
4	7	-	0	0	3	0	A		

DIN EN 1906 - PFB									
4	7	-	0	1	3	0	U		


/// rendelésre 3-4 hét

THEMA PRO OBJECT 4

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 1. A=130 mm B=220 mm C=40 mm / 2. A=130 mm B=170 mm C=44 mm / 3. A=130 mm D=52 mm

Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott, vandálbiztos kilincs, ift ROSENHEIM DIN 4 minősítéssel. A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.








/// készleten

RONDO PRO

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm B=225 mm C=38 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm 4. A=148 mm rozetta=30x60 mm






/// készleten

CHRISTIE alu F1

F ALU F1 - ezüst színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm








/// készleten

CHRISTIE alu F4

F ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm







/// készleten

RONDO PRO OBJECT 3 és OBJECT 4

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1. A=148 mm D=52 mm 2. A=148 mm D=52 mm 3. A=148 mm B=170 mm C=44 mm

Nagy teherbírású, kültéri felhasználásra is ajánlott kilincs, íft ROSENHEIM DIN 3 illetve DIN 4 minősítéssel. A  piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók.








/// készleten

SAVANNA körrozettás

F 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált 2. ALU F4 - matt bronz jellegűre eloxált A alumínium M A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm







/// készleten

GOMBOK eltolt, inox

1. Eltolat gömb gomb oválozetttán,
2. Eltolat gömb gomb körrozettán
3. Fixgomb rozettán, eltolat (új) bal/jobb
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltolat bal/jobb

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm




/// készleten kivéve 2. (rendelésre 5-6 hét)

1. URSULA rövidcímes alu F1 normál vagy **2. tűzgátló**
3. URSULA tűzgátló fekete

F 1-2. ezüst színre eloxált 3. fekete A 1-2. alumínium 3. acél és műanyag M A=145 mm B=170 mm C=45 mm







/// készleten

GOMBOK szimmetrikus, inox

1. Fixgomb gömb, körzetttán F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán F szálcsiszolt acél / fekete A rozsdamentes acél M=50 mm
3. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3 F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
4. Fixgomb körrozettán, alu, kerek F ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) A alumínium M=50 mm
5. Fixgomb négyzetes, rozettán F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M=50 mm

Universal




Az összes **Universal** **piktogrammal** jelölt kilincsmodellel kombinálható.

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejárati kilincsgarnitúra.

JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejárati modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 90mm vagy 92mm kilincs-cilinder távolsággal kapható,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, mivel a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhoz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakozott réz, súrolt bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- a gomb és a cím formavilága illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhoz,
- bármely U piktogrammal jelölt kilincsmodellel rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincisével.



/// készleten

UNIVERSAL biztonsági grt.


F 1. lakozott réz 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkel (inox hatású) 6. fekete

A réz **M** B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető.

Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 90PZ és 92PZ lyukasztással.

Bármely, az itt látható piktogrammal jelölt kilincssel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincssel szerelve.



/// rendelésre 4-5 nap

ENTER biztonsági garnitúrák fémkapukhoz, eltolt gombbal

F 1. porszóró fehér, 2. matt króm, 3. matt nikkel, 4. matt ezüst (RAL 9006), 5. matt réz, 6. matt középbarna (RAL 8017), 7. matt sötétbarna (RAL 8019), 8. matt fekete (RAL 9005)
A alumínium **M** A 131 mm (kilincs) 71 mm (gomb) B 240 mm C 30 mm

Rendkívül sokoldalú biztonsági garnitúra. Rendelhető változatok: hosszúcímes vagy rozettás, mindegyikből kilincs-kilincs, gomb-kilincs, gomb-gomb. A gombok bármelyike lehet fix vagy forgó (rugós), akár fix gomb -fix gomb is rendelhető. A hosszúcímesek 90 PZ lyukasztással készültek, de a 6x8 mm-es tengely elfordításával 92 PZ-sé alakíthatók. Átmenő csavarral szerelhetők, de a rozetták akár szemből is felcsavarozhatók, átmenő csavar nélkül, így a gombok akár egyenként is használhatók. Zártszelvényből épített kapukhoz is ideális. Biztonságos: a hosszúcímes változatokon a külső oldalon nem lehet hozzáférni a csavarokhoz. A kilincsek rugó nélkül is rendelhetők. A rozettás változatok PZ alsó rozettával vagy anélkül is rendelhetők.



/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SQUARE-CUBO négyzetrozettás gombos biztonsági grt. cilindervédővel

F 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. fényes króm 5. matt fekete **A** zamak és acél
M B=52mm C= belső:52mm, külső: 55mm Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.





Mantova



A Mantova keskenycímes bejárati kilincs elsősorban a hőszigetelt fa bejárati ajtókra ajánlott. Ezeknél az ajtóknál a hatékony hőszigetelést biztosító ún. dupla falc miatt csak nagyon szűk hely marad a kilincs címének az ajtó külső oldalán, ezért mindenképpen egy keskeny címes kilincsrre van szükség. A Mantova kilincs biztonságos, az iparági sztenderdnek megfelelő furatképe okán széles körben használható, és emellett esztétikailag is megállja a helyét: a jól eltalált formatervezésnek hála szépen passzol a modernebb és a klasszikusabb környezetbe is.


JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenőcsavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- **fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,**
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- **a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincsek furatképeivel, azokkal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,**
- az eltolt gombnak köszönhetően nyitáskor vagy csukáskor sem a gomb, sem a kéz nem ütközik a toknak, így elkerülhető a sérülés,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M

Az összes **Mantova** piktogrammal jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- **egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,**
- **a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,**
- nem csak 90 mm vagy 92 mm kilincs-cilinder távolsággal, hanem gyakorlatilag bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakkozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkel (inox jellegű), fekete,
- **a lakkozott réz, bronz és szatén nikkel felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakkozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,**
- készletről rendelhető minden felülettel (a készlet erejéig),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- az alap Mantova kilincsen kívül más kilincsmodellel is rendelhető a Mantova cím és gomb, így színben és formában is harmonizálható a lakás többi kilincisével.



/// készleten

/// rendelésre

1. RIO 2 biztonsági grt. 2. RIO 2 biztonsági pajzs grt.


F fekete illetve súrolt F1 **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fúrásbiztos acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. 92PZ kivitel készletről, 72PZ egyedi megrendelésre. A kilincs külső címének vastagsága: 15mm, belső címének vastagsága: 6mm.



/// készleten

1. ARNO alu biztonsági grt. 2. ARNO alu másodzár pajzs

F ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzsral szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)




/// készleten

MANTOVA keskenycímes biztonsági grt.

F 1. szatén nikkel 2. rezezt, lakkozott 3. szálcsiszolt króm 4. matt fekete 5. súrolt bronz 6. fényes króm **A** zamak **M** B=248mm C=28mm E=78mm F=138mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben. * A rezezt változat csak más kilincsel kombinálva kapható.






/// A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

SALVO keskenycímes szögletes biztonsági grt.


F 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkel perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkel) 4. súrolt bronz 5. titán (grafitszürke jellegű) 6. matt fekete
A zamak Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.



/// készleten

SAVANNA alu keskenycímes bejárati grt.

F eloxált F4, F1 **A** alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivételben.



/// készleten

MISTRAL homlokzati bejárati kilincs grt., 3 csapos

F porszórt fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben **A** alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenőcsavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ kivételben.



/// készleten

MISTRAL ablakkilincs


F porszórt fehér, antik, fekete (egyedi megrendelésre ezüst színben is)
A alumínium vagy műanyag **M** 35mm, 40mm, 45mm-es csappal Zárható változatban is (kulccsal).



/// készleten

OPERA ablakkilincs


F 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín **A** 1-2: alumínium 3-5. zamak Kívitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható



/// készleten

OPERA homlokzati bejárati kilincsek


F inox hatású **A** zamak **M** A=125mm B=234mm C=32mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Csak 92PZ kivételben. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistrál kilincsek furatképével (lásd az előző oldalon).



/// készleten

OPERA redőnyös és normál erkélykilincs grt.

F mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. **A** inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium
1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal. Csak 92PZ kivételben.
2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal
(24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen.
3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban.
4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzsral cilinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.





/// készleten

1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA

2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3-4. BIZTONSÁGI PAJZS

A 1, 2, 4. rozsdamentes acél 3. réz

M 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm - A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm

/// készleten

DIGITÁLIS OPTIKAI KITEKINTŐ

AJTÓLAPVASTAGSÁG: 38-110 mm

KITEKINTŐ ÁTMÉRŐJE: 14-22 mm

CMOS: 0,3 MP

LCD KIJELZŐ: 3,2 TFT


MÉRETEK: 125x68x15 mm

LÁTÓSZÖG: 105°

SÚLY: 160 gr

MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem


ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol



A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentől az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hivatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, és egyben az ajtó modern díszé is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KÜLÖNLEGES

VASALATOK, KIEGÉSZÍTŐK



Open, Close, Live



MADE IN ITALY

AGB - open, close, live

Az Olaszországban piacvezető AGB neve jól ismert Európa-szerte és Magyarországon is, meghatározó márkanev a zárok világában. Az AGB termékeket a kiváló minőség és a versenyképes árak mellett elsősorban az igényes formatervezés és a folyamatos innováció különbözteti meg a versenytársaktól. És ami egyre fontosabb: a termékek 100%-ban Olaszországban készülnek, környezetbarát technológiával, az európai környezetvédelmi és egyéb műszaki szabványok maximális betartása mellett.

Az AGB ajtóvasalatainak teljes választékával állunk az igényes magyar gyártók és szaktereskedők rendelkezésére. A termékek egy részét készletről 24/48 órán belül, másik részét pedig egyedi megrendelés alapján tudjuk kiszállítani, ezeknél a szállítási határidő 6-8 hét.

MÁGNESES BEVÉSŐZÁRAK

A mágnesnyelves bevésőzárak és zárólemezek különlegessége, hogy exkluzivitást, csendes működést és plusz értéket kölcsönöznek az ajtóknak, mindezt kiemelkedő ár-érték aránnyal.

A FELHASZNÁLT INNOVATÍV ALAPANYAGOKNAK KÖSZÖNHETŐEN A LEGMOSTOHÁBB IDŐJÁRÁSI VISZONYOKNAK IS ELLENÁLLNAK.

REVOLUTION XT

POLARIS 2XT

/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: 50 mm és 60 mm dornméret

POLARIS 2XT mágneses bevésőzár

- belső ajtókhöz ajánlott,
- nagyon tartós rozsdamentes acél előlappal rendelkeznek,
- a szimmetrikus nyelvpozíciónak köszönhetően nincs szükség külön jobbos és balos változatra,
- halk záródás és a precíz mechanikai illesztésekből fakadó kellemes, gördülékenyen lágy működés jellemzi,
- a felhasznált innovatív alapanyagoknak köszönhetően a legmostohább időjárási viszonyoknak is ellenáll,
- modern, karcsú megjelenésű,
- az acél előlap többféle divatos felületkezeléssel kapható:



Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordító (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dornméret: 35/50/60 mm
(készleten: 50 mm és 60 mm)
Tengelyméret: 8x8 mm
Alapanyag: acél
Választható zárelőlap-felületek:
50-es méretben **készleten:** matt króm, matt fekete, matt fehér,
rendelésre: réz, nikkel, festett bronz, szatén nikkel,
szatén bronz, világos bronz=szatén vörösréz, szatén réz
60-as méretben **készleten:** matt króm, matt fekete és matt fehér,
rendelésre: rezezett, nikkelezett
További színek ügyében kérjük, érdeklődjön kollégáinknál.




/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: 50 mm dornméret

REVOLUTION XT mágneses bevésőzár

A Polaris 2XT továbbgondolt változata. Ez a zár már nem csak a nyitás és zárás eszköze, hanem egy dizájn kiegészítő, ami szebbé és értékesebbé teszi az ajtót. Jellemzői megegyeznek a Polaris 2XT jellemzőivel, az alábbi előnyökkel kiegészülve:

- sok színben választható, mégis könnyű készletezni:
- a nyers acél felületű zárhoz utólag rápatintható, változatos színű előlapok kaphatók,
- a zár nyelve fekete,
- még elegánsabb megjelenés:
a rögzítőcsavarok sem látszanak,
- tűzgátló minősítéssel rendelkezik



Kivitelek és tengelytávolság:
normál kulcsos: 90 mm/
toalett elfordító (6x6): 96 mm/
cilinder zárbetétes: 85 mm
Előlap szélessége: 18 mm
Dornméret: 50 (készleten) /60/70 mm
Tengelyméret: 8x8 mm
Alapanyag: acél és zamak
Előlap takarólemez:
készleten: matt fekete, matt fehér, matt króm
rendelésre: réz, nikkel, világos bronz=szatén vörösréz
További színek ügyében kérjük, érdeklődjön kollégáinknál.




ZÁRÓLEMEZEK a Polaris 2XT és Revolution XT mágneses bevésőzárakhoz



Easy-Set XT
állítható acél zárólemez

állíthatóság: 3 mm imbuszkulccsal, 180°-ban megfordítva további 0,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.




Minimal Plus XT

megfordítható műanyag zárólemez
Diszkrét, minimalista formatervezésű. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



Minimal XT

megfordítható műanyag zárólemez
Annyira minimalista design, hogy már szinte láthatatlan a tokon. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Készletről kapható matt króm, matt fehér és matt fekete felülettel.



Alutop XT

megfordítható zárólemez fém tokhoz
Diszkrét, minimalista tervezésű műanyag zárólemez alumínium vagy más fém tokokhoz. Nem állítható, de 180°-ban megfordítva 1,5 mm-rel átpozicionálható a nyelvfogadó nyílása. Választható színek: szürke, matt fehér és matt fekete. Megrendelésre.



TOUCH
egyszerűen forradalmi

TOUCH

innovatív,
érintéssel
nyitható
mágneses
bevésőzár



CSAK EGY ÉRINTÉS,
ÉS NYÍLIK AZ AJTÓ.

Az ajtót csak az erős neodímium mágnesek tartják csukott állapotban, így valóban egy könnyed mozdulattal nyitható.

TOUCH & CLOSE

extra
biztonság
&
diszkréció





A TOUCH család zárható változata




TOUCH & CLOSE
All the privacy you need



Az ajtót rögzítő mágneses erő, és ezáltal a nyitáshoz szükséges kézmozdulat erőssége finoman állítható a mágnes kijebbe vagy beljebb állításával.



Akár fogantyú nélkül, vagy bármilyen, a tervező által megálmodott fogantyúval használható.




A toalett gomb vagy a kulcs elfordításakor előugró retesz rögzíti a tokhoz az ajtószárnyat.




Választható kivitelek: cilinderezás vagy toalett elfordítás változat

EGY AJTÓHOZ VALÓ SZETT HÁROM ELEM BŐL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZE: 1) TOUCH BEVÉSŐZÁR, 2) HOZZÁ VÁLASZTOTT ELŐLAP ÉS 3) A MEGFELELŐ TOKOLDALI ZÁRÓLEMEZ (ELLENDARAB):



1) TOUCH
bevésőzár

Változatok:
szürke (RAL 7036)
nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel



2) választható
előlapok

Színváltozatok:
matt króm (szürke),
matt fehér,
matt fekete



3.a) EASY-TOUCH
zárólemez

megfordítható,
műanyag zárólemez
fa ajtótokokhoz,
szürke/fekete/fehér
színből





3.b) ALU-TOUCH
zárólemez

műanyag zárólemez
fém ajtótokhoz,
szürke/fekete/fehér
színből



1) TOUCH & CLOSE
bevésőzár PZ/WC

Változatok:
szürke (RAL 7036)
nyelvvel,
fekete nyelvvel,
fehér nyelvvel




2) választható
előlapok

Megegyezik a
TOUCH-nál használt
előlappal, annyi
különbséggel,
hogy közepén
található rajta egy
nyílás a retesznek.

3.a) EASY-TOUCH zárólemez
3.b) ALU-TOUCH zárólemez
(lásd: 102. oldal)

FONTOS, hogy itt a retesz befogadása érdekében a zárólemeztől a műanyag takarót egy csavarhúzó segítségével el kell távolítani!




Ez a tökéletes zár
tapétaajtókhoz.
A lehető
legdiszkrétebb
megoldás.

KIT EASY-TOUCH

Az ajtó pozícionálására jól használható egy pár Easy-Touch zárólemez is. Lehetőség van a zárólemezeket kevésbé látható helyen, alacsonyan vagy pl. a felső élen is elhelyezni. Szükség esetén akár több pár zárólemez is használható.

Fém tokokhoz KIT ALU-TOUCH (EASY-TOUCH + ALU-TOUCH) javasolt.



Kit **Easy-Touch**



Tervezz szabadon!



A Wave az első olyan forradalmian új kilincs, amely formai egységet teremt a nyíló-, a harmonika- és a tolóajtók számára. A Wave lehetővé teszi, hogy a lakás minden ajtajára ugyanolyan kilincs kerüljön.

A WAVE kilincsek megjelenése a nyíló- és a tolóajtókon tökéletesen egyforma. Ugyanakkor a mögöttes műszaki tartalomban van néhány fontos eltérés:



WAVE kilincs nyílóajtókhoz

- Az oldalra elmozdítható fogantyúval nyitható a zár és az ajtó.
- Főképp falc nélküli ajtókhoz ajánljuk.
- Egy nem zárható (Blind) és kétféle zárható változatban kapható: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cylinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Bevésőzár: az AGB mágneses Polaris Wave zárját kell hozzá külön megrendelni (dormméret: 50 vagy 60 mm), a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felületben. A nem zárható (Blind) változathoz is a WC zár beépítését javasoljuk.
- A zár előlapjának színválasztéka: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- A Polaris Wave zár méretei megegyeznek a Polaris 2XT méreteivel.
- Zárólemez: Easy Set XT, Minimal XT vagy Minimal Plus. Mindhárom fekete, fehér, matt króm felülettel, és mindegyik készletről kapható (részletek a Polaris 2XT-nél).

/// rendelésre 6-8 hét



WAVE kilincs tolóajtókhoz



- Fix fogantyúval szerelt, amivel könnyen elhúzzható az ajtó.
- Nem zárható (Blind) vagy kétféle zárható változatban: billenő gombbal szerelt elfordítóval (WC) vagy cylinder zárbetétes előkészítéssel (PZ).
- Rendelhető felületek: matt fekete, matt fehér, F1 eloxált ezüst, matt króm.
- Bevésőzár: a nem zárható változathoz nem kell bevésőzár, a zárható változatokhoz az AGB kampós Scivola TRE bevésőzárját (dormméret: 50 mm) kell megrendelni a megfelelő kivitelben: WC vagy PZ, a fogantyúhoz illő felülettel. Színválasztatok: matt fekete, matt fehér, matt króm.
- Zárólemez: a Scivola TRE saját zárólemezét kell hozzá választani (PZ és WC esetében).

/// rendelésre 6-8 hét



A WAVE kilincsek hatféle felülettel és három kivitelben kaphatók:



felületek: matt fehér, matt fekete, F1 eloxált ezüst, matt króm, szatén réz, szatén bronz



videó




REJTETT AJTÓPÁNTOK

/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 2.2 REJTETT AJTÓPÁNT DEKORATÍV TAKARÓKKAL


Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 60 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Maximális kivetés: 18,7 mm
3D önálló állítási lehetőség. Fa belső ajtókhoz ajánlott.
Ajtóbehúzóval is kombinálható. Süllyesztett takarókkal.
180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, silver activeage, bronz, matt króm, világos bronz, matt fehér, matt fekete



/// rendelésre 6-8 hét /// készleten: matt króm

ECLIPSE 3.2 KESKENY REJTETT PÁNT


Teherbírás: 2 pánt esetén 40 kg, 3 pánt esetén 60 kg
1600 mm-nél magasabb ajtók esetén 40 kg alatt is ajánlott középmagasságban egy harmadik pánt, az ajtó deformációjának elkerülése végett.
Fa vagy akár alumínium ajtótokokhoz is.
Keskeny kialakítás. 180°-os nyitási lehetőség.
3D önálló állítási lehetőség.
Süllyesztett műanyag vagy alu takarókkal.
Alapanyag: zamak
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, szatén nikkel, bronz, matt króm (készleten), matt antik réz, matt fehér, matt fekete



/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 HD KESKENY REJTETT PÁNT NEHÉZ AJTÓKHOZ, ACÉL KAROKKAL

Teherbírás: 2 pánt esetén 60 kg, 3 pánt esetén 80 kg
Tömör acél karokkal a maximális teherbírás érdekében.
Maximális kivetés: 14 mm
3D önálló állítási lehetőség.
Fa vagy alumínium belső ajtókhoz.
Süllyesztett takarókkal. 180°-os nyitási lehetőség.
Alapanyag: zamak/acél
Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete





/// rendelésre 6-8 hét

ECLIPSE 3.2 HD SELF KESKENY PÁNT BEÉPÍTETT AJTÓCSUKÓ MECHANIZMUSSEL

Megegyezik az ECLIPSE 3.2 HD pánttal, kiegészítve egy rugós behúzó elemmel. A behúzás ereje villáskulccsal állítható.

Teherbírás: 2 pánttal 60 kg, 3 pánttal 80 kg, ugyanúgy, mint a ECLIPSE 3.2 HD esetében. A behúzó maximum 60 kg-ig hatékony. Átlagos vagy annál könnyebb belső ajtóknál általában elegendő 1 pántot a SELF típusúra cserélni. Kis légtérű, jól szigetelt helyiségekben előfordulhat, hogy a behúzó működése nem lesz tökéletes a szoba levegőjének összenyomásakor keletkező túlnyomás miatt.

Felületek: PVD réz, PVD nikkel, bronz, matt króm, fehér, matt fekete






/// készleten




RASO 90

REJTETT TOK FALSÍKBAN ZÁRÓDÓ AJTÓKHOZ

NEW A RASO90 egy professzionális, alumínium profilelemekből összeállítható tok falsíkbán záródó ajtókhöz, más néven tapétaajtókhöz. A rendszer lelke a szabadalmaztatott 90°-os alumínium sarokelem, amely stabil, pontos illeszkedést biztosít a tokprofilok között, és lehetővé teszi a méretrevágást gérvágás nélkül, ezáltal csökkentve a szerelési hibák lehetőségét, valamint egyszerűsítve a helyszíni munkát. A robusztus tokprofil előregyártott szabványméretben érkezik, de kialakítása lehetővé teszi, hogy a beépítés helyszínén tetszőlegesen visszavágható legyen magasságban és szélességben egyaránt.



INNOVÁCIÓ ÉS PRAKTIKUM



- A szabadalmaztatott 90°-os sarokelem feleslegessé teszi a speciális eszközt igénylő gérvágást – ezáltal csökken a hibalehetőség, és gyorsabbá válik a beépítés, a helyszíni igazítás.
- Tökéletes falsíkhöz illeszkedés: a tok - glettelés és festés / tapétázás után - láthatatlan marad a falban.
- Könnyen méretre igazítható szabvány méretek, magasságban és szélességben is.
- 44 mm vastag ajtólaphoz alkalmazható.
- Választható vakolt téglafalhoz vagy gipszkarton falhoz egyaránt.
- Tokból kifelé vagy befelé nyíló kivitelben is elérhető.
- Nagyon masszív alumínium profilból épül fel, ami rendkívüli stabilitást biztosít még a magas ajtóknak is.
- Szétszerelve érkezik, a helyszíni összeszerelése egyszerű és gyors. Ennek köszönhető a kisebb helyigény és a könnyű szállíthatóság, raktározás.
- Kérhető fehér, illetve eloxált ezüst kivitelben, ami akár festhető is.

RASO⁹⁰

Premium kit for frameless doors



REVOLTA PIVOT PÁNTOK

REJTETT PIVOT PÁNTOK, INTEGRÁLT AJTÓBEHÚZÓVAL

NEW MINIMALISTA MEGJELENÉS, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI FUNKCIONALITÁS!

A teljesen az ajtólapba rejtett vasatnak köszönhetően az ajtó keret és kilincs nélkül is beépíthető, így tökéletesen illeszkedik a modern enteriőrökbe. Kétirányban nyitható. Közvetlenül a helyiség mennyezetére szerelhető, nyíló- és lengőajtókhoz egyaránt használható. Az integrált behúzó finom, halk működést, míg az állítható padlótalp rugalmas és széleskörű beállítási lehetőséget biztosít.

REVOLTA 100 WOOD fa ajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Szabadon választható forgáspont
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Minimális ajtóvastagság: 40 mm
- Garancia: 2 év

REVOLTA 360° fa ajtókhoz, inox színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Az ajtó 360°-ban körbeforgatható.
- Nyitási szögek, rögzítési pozíciók: 0-360° / 180° / 90°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Forgáspont az ajtó közepén
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1500 mm
- Minimális ajtóvastagság: 40 mm
- Garancia: 2 év

REVOLTA 100 METAL fém ajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Szabadon választható forgáspont, az ajtólap élétől min. 85 mm
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Garancia: 2 év

REVOLTA 100 GLAS üvegajtókhoz, inox vagy fekete színben

/// rendelésre 4-5 nap



- Állítható nyitási szög: 10° - 150°
- Végzárási tartomány: 10°
- Reteszelési pozíciók: 90°, 0°
- Nyitásirány: kifelé és befelé
- Forgáspont az ajtólap sarkán
- Állítható csukódási és végzárási sebesség
- Maximális teherbírás: 100 kg
- Maximális ajtószárnyszélesség: 1000 mm
- Üveglap vastagsága: 8-13 mm
- Garancia: 2 év

NEW



AJTÓHÚZÓK

kilincsek.eu



TASHA



MICHELLE



FLORA



FLORA



VALENTINA



WIEN

finet

/// rendelésre 4-5 hét

F fényes króm, lakkozott réz, súrolt bronz, antik vas, illetve ugyanezek fehér porcelánnal kombinálva A réz (és porcelán)

M 1. furattáv=250 mm D=52 mm 2. furattáv=195 mm D=57 mm 3-4. furattáv=235 mm D=58 mm 5. furattáv=210 mm D=52 mm 6. furattáv=210 mm

MADE IN EU



IBIS



CAVITY



NINFA CRYSTAL



QUEEN



ARTE



JARDIN



DOROTHY

lineacali

/// rendelésre 5-7 hét

F fényes króm, matt króm, matt bronz, bőr, francia arany, 24K-os arannyal bevont, Swarovski kristállyal díszített

A réz M A LINEA CALI modern, klasszikus és vintage ajtóhúzó változatos méretekben kaphatók; a hagyományostól egészen az extrém, akár 1000 mm-t is meghaladó méretekig. Konkrét adatokért forduljon szakértő kollégáinkhoz!

MADE IN EU



CHICANE

/// rendelésre 4-6 hét

F matt króm, fényes króm, szatén nikkel, grafit, szatén réz, lakkozott réz, 24K arany, bronz, matt fehér, matt fekete

A réz M hossz: 666 mm vagy 1233 mm, furattáv: 400 mm

MADE IN EU



POD



GINKGO



ELEONORA





ZEPPELIN



LUXURY

dnd





NEW

rendelésre 4-5 hét

SECRET

Zárható ajtóhúzó rendszer tapétaajtókhoz. Rejtett, mechanikus reteszoldó gombbal és állítható erősségű, reteszeltető, színazonos mágneses bevésőzárral. Letisztult és szabadalommal védett egyedi dizájn. Minimalista és funkcionális. Mert néha a kevesebb több.

F matt réz, matt vörösréz, matt fekete, matt fehér M hossz: 250/700/1100 mm



inox: készleten fekete: rendelésre 4-5 hét

09010 inox/fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető, akadálymentes WC-kbe, fürdőkhöz kapaszkodóként kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400 és 600 mm



rendelésre 4-5 hét

NR. 800 THEMA 90°

inox, fekete

A*-gal jelölt méretekben az inox termék készleten van.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300



1. rendelésre 3-4 hét, 2. rendelésre 4-5 hét

NR. 810 THEMA 45°

inox, fekete

A*-gal jelölt termékeinket inox felületben raktárkészleten tartjuk.

1500 mm teljes hossz alatt 2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800*	600*
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800




rendelésre 4-5 hét

NR. 802 K

inox/fekete

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200


ÁTMÉRŐ 25 mm	
furattáv	300

rendelésre 3-4 hét

NR. 802 inox

rendelésre 3-4 hét

09050 inox



ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350


ÁTMÉRŐ 32 mm	
teljes hossz	furattáv
382	350

rendelésre 3-4 hét

NR. 814 inox

rendelésre 3-4 hét

NR. 816 inox



NEW

rendelésre 4-5 hét

1. ARIZONA 800S.40 inox

2. ARIZONA 810S.40 45° inox

M átmérő: 40 mm
hossz: akár 3500 mm-ig
1. 2 vagy több talppal, 90 mm kiállás
2. 3 vagy több talppal, 133 mm kiállás



rendelésre 3-4 hét

1. NR. 831. 90° inox

2. NR. 831Z 45° inox

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600




rendelésre 4-5 hét

1. NR. 841 C 2. NR. 841 S 3. NR. 841 Z 45° inox

1	KERESZTMETSZET 10x40 mm	
	teljes hossz	furattáv
	500	300
	600	400
	800	600


2	3	KERESZTMETSZET 10x40 mm	
		teljes hossz	furattáv
		400	210
		500	300
		600	400
		800	600



készleten

UNIVERZÁLIS SZERELŐEGYSÉG INOX AJTÓHÚZÓKHOZ

Egységes megoldás 90°-os és 45°-os inox ajtóhúzókhöz, többféle ajtóhoz, 20-25-30 mm ajtóhúzó-átmérő esetén. FISS01 - egyoldalas: az ajtóhúzókat tartozéka, fához és fémhez. FISS02 - kétoldalas, egymással szemben felszerelt ajtóhúzókhöz, fa-, fém- és üvegajtókhoz: külön rendelhető (készleten). További megoldások: használja a QR kódot!





/// rendelésre 3-4 hét

PURISTO S inox / réz hatású / kasmírszürke / grafitfekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel: 

F inox, réz hatású, kasmírszürke, grafitfekete **A** rozsdamentes acél **M** 151,2x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő.

A záruk 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cilinderlyukas (PZ) és toalettel elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhöz ellendarab is kapható (a zárukhoz hasonló méretű és formájú).



/// készleten

PURISTO S üvegajtópánt szett

F inox, réz hatású, kasmírszürke, grafitfekete **A** alumínium **M** 87,25x86 mm

A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.

A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



/// készleten

1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes

2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges


3. NR. 6009 PADLÓZÁR

4. ART-A ELLENDARAB

F 1-2. inox hatású 3. szatén nikkel 4. szálcsiszolt **A** 1-2. zamak 3. réz 4. rozsdamentes acél

A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.

A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.




/// rendelésre 4-5 nap

NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, inox

F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél

8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



/// rendelésre 4-5 nap

NR. 19000 ÜVEGAJTÓZÁR ÉS PÁNT szögletes, fekete

F matt fekete (szinterezett) **A** rozsdamentes acél

8-10 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



/// készleten

NR. 17000 ÜVEGAJTÓZÁR inox

F szálcsiszolt inox **A** rozsdamentes acél

8 mm-es edzett üveg ajtólapokhoz. A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.

 Üvegajtózáraink kombinálhatók az itt látható piktogrammal jelölt kilincsekkel.



TOLÓAJTÓ-VASALATOK A GRIFFWERKTŐL



PLANE0 40

HELYTAKARÉKOS CSODA

Üvegajtókhoz készült csúcskategóriás tolóajtó-vasalat rendszer, amely ultravékony és rendkívül rugalmas. Könnyű beépíthetőség és a méretezés egyszerű tervezhetősége jellemzi, az üvegbefogó pófák fúrásmentesen alkalmazhatóak. A PLANE0 40 komplett készletben kapható egy- és kétszárnyú ajtókhoz, de elemei külön-külön is elérhetők.

TEHERBÍRÁS: max. 40 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8 mm

- > Egy- és kétszárnyú ajtókhoz.
- > Faajtókhoz is használható.
- > STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
- > COMFORT: SOFT-CLOSE kétoldali lassítóval



PLANE0 X60/X80/X120

KOMFORTOS ELEGANCIA

Minimalista design, amely elegánsan illeszkedik minden otthonba. A rendszert lenyűgöző görbülékenység jellemzi. Rögzítési technológiája nagyon egyszerű, fúrásmentes beépíthetőséget és maximális stabilitást garantál.

TEHERBÍRÁS: X60-60 kg / X80-80 kg / X120-120 kg
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: X60-8 mm / X80-8 mm / X120-10 mm

- > Egyszárnyú (60kg) és kétszárnyú ajtókhoz (80kg, 120kg).
- > Faajtókhoz is használható.
- > STANDARD: SOFT-CLOSE lassító nélkül
- > COMFORT: SOFT-CLOSE lassítóval



PLANE0 AIR FRAME



A PLANE0 AIR FRAME a PLANE0 prémium tolóajtó-rendszerekhez kifejlesztett dizájnelem, profilkeret. A kecses, mindössze 6 mm széles FRAME 1.0 profil körülveszi az üvegajtólapot és sötét színével látványos kontrasztot alkot vele. Az esztétikai érték mellett a profil további védelmet nyújt az üveg szélének megóvásában, valamint plusz szigetelést nyújt a hangok és szagok ellen is.

- > Fali és mennyezeti felfüggesztés is lehetséges.
- > Az üvegajtólap vastagsága lehet: 8 mm és 10 mm
- > Egy- vagy kétszárnyú ajtókhoz is használható.
- > Maximális ajtólapméret: 1400 x 2500 mm
- > Standard és egyedi méreteken is elérhető.



/// rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

F szálcsiszolt vagy matt fekete

A rozsdamentes acél

3901: furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm

3902: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm

3903: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm

3921: furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete

A alumínium

3931 négyzet: 58x58mm | magasság: 9mm

3932 tégalap: 58x115mm | magasság: 9mm

3933 kör: átmérő: 60mm | magasság: 10mm

AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete

A alumínium

8053: 11x18x300mm

8057: 11x18x700mm





FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALATOK



A falban futó tolóajtók közül a legelterjedtebb, tokborításos változatok a normál, tokkal szerelt, nyíló belső ajtókhöz leginkább hasonlító megoldások. Zárt állapotban pont úgy néznek ki, mint a többi nyíló ajtó a lakásban: egy szép ajtólap, amit egy hasonló anyagból készült ajtótok ölel körül. Ugyanakkor nyitás közben és nyitott állapotban is rengeteg helyet és felfelületet spórolnak, tartósak, könnyen használhatók, elegánsak, és mégis diszkrét megoldást jelentenek a helyiségek helytakarékos elválasztására.



MAGNIFICO
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



MAESTRO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, 800-3000 MM MAGASSÁGIG, CM PONTOSSÁGÚ MÉRETBEN RENDELHETŐ, AKÁR 28DB HANGGÁTLÓ VÁLTOZATBAN IS




APPLAUSO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT FALHOZ, A FÉLBEHAJTOTT AJTÓLAP A KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ. EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



GRANLUCE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT FA AJTÓLAPOKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)



REMIX
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT FALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ, EGY IRÁNYBA TOLHATÓ (TELESZKÓPOS)



PRATICO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, HELYTAKARÉKOS FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, 2 EGYMÁS MELLETTI EGYSZÁRNYÚ AJTÓ EGY KÖZÖS, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETBE TOLHATÓ




ORBITALE
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÍVESEN HAJLÍTOTT FALHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, KÉSZRE GYÁRTOTT AJTÓSZÁRNNYAL ÉS -TOKBORÍTÁSSAL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ



SCRIGNOTECH
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT FALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA TOLHATÓ)



OPENBOX
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ

/// készleten

OPENBOX

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS VERSENYKÉPES ÁRÚ FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ TOLÓAJTÓ-VASALAT, ELEMEKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN

ANYAGA: galvanizált acél
TEHERBÍRÁS: max. 120 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm (egyedi megrendelésre), 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
 Kérhető egyedi méretekből is 50 mm-es ugrásokkal.
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való **(készletről)**,
 – 125 mm vastag gipszkarton falhoz is elérhető **(szintén készletről)**, ez esetben a belső fészkek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43 mm.
GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV


ELŐNYEI:

- Könnyen szállítható és raktározható
- Nagyon tartós, a zárt tokszerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer
- A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásútközös beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiserelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítővel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásútközös is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiserelése nélkül utánállítható.
- A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
- A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
- A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
- A padlómegevezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtoronyok” segítségével.
- Az ajtómegevezető vastagsága bővítővel állítható.
- Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:

függőleges fém tartóelemek, tok oldali fa fogadó, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (bent a görgőcsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelőekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásban, alsó ajtólap-megvezető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu



kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

/// rendelésre 4-5 hét


MAGNIFICO

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁST IGÉNYLŐ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL. A SCRIGNO MAGNIFICO, AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL. DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVA A GRAVITÁCIÓ EREJÉT. EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL. A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLEKENYEBB VILÁGÉRT.

TEHERBÍRÁS: 25 kg / 40 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000/2100 mm (25 kg), illetve 1800/2400 mm (40 kg)
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – gipszkarton falaknál: 100/125 mm
 – vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm
ÉLETHOSSZIG TARTÓ GARANCIA!

ELŐNYEI:

- A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
- A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
- A Magnifico a lehető legnagyobb körülmények között készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklástgátló rendszert is.
- Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
- A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
- A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
- Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
- Üveg szerelvényt is kérhető.





FALBAN FUTÓ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, MINIMALISTA TOLÓAJTÓ-VASALATOK



A falban futó tolóajtókon belül különleges kategóriát képeznek az elmúlt években divatosá vált, minimalista stílusú, tokborítás nélkül beépített tolóajtók. Minimalista, mert az ajtó a falba rejtett vasalatnak köszönhetően mindenféle akadály és zavaró tényező nélkül, azaz ajtótok és takarólecek nélkül kapcsolódik a falhoz, szinte egybeolvad vele. És mindezt teszi úgy, hogy ez a különleges esztétikai megoldás az ajtó stabilitására és mechanikai funkcióira nincs hatással, azok műszakilag kifogástalanok maradnak, méltón a világhírű Scrigno márkához.



MAGNIFICO FIT
(PLATINUM LINE)

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ




ESSENTIAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ (KÉT OLDALRA ELTOLHATÓ)



DUAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, VAKOLT TÉGLAFALHOZ, DUPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA ELTOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



TRIAL
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ÜVEGAJTÓKHOZ, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS VAKOLT TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, TRIPLASZÁRNYÚ (EGY IRÁNYBA TOLHATÓ, TELESZKÓPOS)



PRO
(PLATINUM LINE)

CSÚCSKATEGÓRIÁS, MOTOROS (OPEN 2.0), MINIMALISTA FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON- ÉS TÉGLAFALHOZ EGYARÁNT, EGYSZÁRNYÚ



HANGGÁTLÓ
(PLATINUM LINE)

FELSŐ KATEGÓRIÁS, MINIMALISTA, HANGGÁTLÓ (39 dB), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-RENDSZER, HANGGÁTLÓ AJTÓLAPPAL ÉS KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



OPENBOX FIT
(TECH LINE)

VERSENYKÉPES ÁRÚ, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



EI30 TŰZGÁTLÓ
(PLATINUM LINE)

MINIMALISTA, TŰZGÁTLÓ (30 PERC), FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL, GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ

/// készleten

OPENBOX FIT

KIEMELKEDŐEN VERSENYKÉPES ÁRÚ, GIPSZKARTON FALBA ÉPÍTHETŐ, ELEMKBŐL ÖSSZEÁLLÍTHATÓ VASALAT FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ, MELY KIS SZÁLLÍTÁSI MÉRETE MIATT KÖNNYEN KEZELHETŐ, ÉS GYORSAN, AKÁR PERCEK ALATT BEÉPÍTHETŐ. MINIMALISTA STÍLUSÚ, TOKBORÍTÁST NEM IGÉNYEL

ANYAGA: galvanizált acél
TEHERBÍRÁS: max. 120 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 2000 mm, 2100 mm (készletről), 2400 mm, 2700 mm
 Kérhető egyedi méretekben is 50 mm-es ugrásokkal.
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – az alaprendszer 100 mm vastag gipszkarton falhoz való (készletről),
 – 125 mm vastag gipszkarton falhoz is rendelhető, ez esetben a belső fészek mérete 69 mm, az ajtólap maximális vastagsága pedig 43 mm.
GARANCIA: A TELJES RENDSZERRE 20 ÉV


ELŐNYEI:

- Könnyen szállítható és raktározható.
- Nagyon tartós, a zárt tok szerkezetekhez képest is kétszer stabilabb ez a nyitott rendszer.
- A Scrigno által szabadalmaztatott, a csúcskategóriás Platinum családnál is használt kétszintes (duplakamrás) sínnek köszönhetően a végállásútközös beszerelését kényelmesen, az ajtónyílásból el tudjuk végezni, a sín utólagos kiserelése nélkül. Sőt, ugyanígy a rendszer a beépítés után is bővíthető kiegészítőkkel, pl. lassító ABS-szel, vagy akár a végállásútközös is kényelmesen, az ajtónyílásban állva, a sín kiserelése nélkül utánállítható.
- A legnehezebb ajtókat is könnyedén mozgathatja az OpenBox-szal, ezt garantálja a rendszer kiemelkedő, max. 120 kg-os terhelhetősége.
- A sima gördülést és könnyű indulást a négykerekű, kerekenként csapágyazott, műanyag testű görgős kocsik és a prémium minőségű Platinum családnál is használt nylon kerekek garantálják.
- A gyár 20 év garanciát biztosít a teljes rendszerre.
- A padlómegevezetőt a padló megfúrása nélkül is rögzítheti az ún. „rögzítőtoronyok” segítségével.
- Az ajtómegevezető vastagsága bővítővel állítható.
- Sokrétűen bővíthető az alaprendszer: kiegészíthető dupla ABS lassítóval, üveg esetén: SLOWGLASS-szal, vagy beépíthető az automata Open 2.0 is a mozgásérzékelővel.

A KIT ÖSSZETÉTELE:

függőleges fém tartóelemek, 5 db perforált borda, dupla kamrás sín, oldalsó távtartók a sín beépítéséhez, szerelőegység (benne a görgőcsapágyokkal, ajtólap-felfogató lemezekkel, csavarokkal, szerelőekkel), 2 db fém távtartó az ajtónyílásba, alsó ajtólap-megvezető.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-tolajto.eu



kétszintes (duplakamrás) sín



görgős kocsi

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-tolajto.eu



/// rendelésre 4-5 hét


MAGNIFICO FIT

FORRADALMIAN ÚJ, MÁGNESES LEVITÁCIÓS TECHNOLÓGIÁVAL MŰKÖDŐ, TOKBORÍTÁS NÉLKÜLI, FALBAN FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALAT, KÉSZRE SZERELT TOKSZERKEZETTEL. A SCRIGNO MAGNIFICO AZ ELSŐ TOLÓAJTÓ-MEGOLDÁS MÁGNESES LEVITÁCIÓVAL. DINAMIKUSAN ÉS CSENDESEN MOZOG, SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS NÉLKÜL, SZINTE KIOLTVÁ A GRAVITÁCIÓ EREJÉT. EGY TELJESEN MÁGNESES VONZÁSON ALAPULÓ RENDSZER, AZ ELEKTROMOSSÁG HASZNÁLATA NÉLKÜL. A KÖNNYEDSÉG EREJE, EGY GÖRDÜLEKENYEBB VILÁGÉRT.


TEHERBÍRÁS: 40 kg
MAGASSÁG (NÉVLEGES): 1800/2400 mm
MAXIMÁLIS AJTÓLAPVASTAGSÁG: 40 mm (100 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (125 mm-es gipszkarton falakhoz) vagy 43 mm (vakolt téglafalakhoz)
SZÉLESSÉG: 600, 700, 800, 900, 1000 mm, nem vágható
FALVASTAGSÁG:
 – gipszkarton falaknál: 100/125 mm
 – vakolt téglafalaknál: 105/125/145 mm

ELŐNYEI:

- A mágneses csúszás megszünteti a rendszer elemei közötti súrlódást, csökkenti a kopást és növeli az ajtó élettartamát.
- A szélső állásnál található mágneses ütköző programozott lassítással teszi lehetővé az ajtó rendkívül lágy és hangtalan nyitását és zárását.
- A Magnifico a lehető legnagyobb körültekintéssel készült, ezért alakítottuk ki benne a maximális biztonságot garantáló kisiklástgátló rendszert is.
- Tokborítással és tokborítás nélkül is kapható.
- A tokborítást igénylő változat esetén 25 kg illetve 40 kg teherbírással is rendelhető a szerkezet.
- A mágnesek természetes mágnesek, élettani hatásuk nincs.
- Ez az egyetlen olyan rendszer, ahol a sín kivehető.
- Üveg szerelvénnel is kérhető.



mágneses levitációs technológia




TOLÓAJTÓ-VASALATOK

kilincsek.eu




TAPÉTAJTÓK

A tapétaajtó a fal síkjába simul és szinte beleolvad a környezetébe. Nincsenek kiálló vagy látszó pántok, tokok, sőt, gyakran maga az ajtólap is alig észrevehető – az ajtó a falfelületeknek adja át a főszerepet a lakberendezésben. Az ajtólap akár a fallal teljesen megegyezően pácolható, festhető, lakkozható, tapétázható, így azzal egybefüggő felületet alkothat.




CONTROLUCE

CSÚCSKATEGÓRIÁS FURNÉROZOTT, MATT FESTETT VAGY FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAJTÓ (55 MM) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, BEÉPÍTETT LED FÉNYCSÍKKAL AZ AJTÓ KÖRÜL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR A MENNYEZET MAGASSÁGÁIG




PIUMA

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, A LÁGY CSUKÓDÁST A BEÉPÍTETT SOFTCLOSE AJTÓBEHÚZÓ GARANTÁLJA



RELAX

CSÚCSKATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ (50 MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 3000 MM MAGASSÁGIG, EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ, AZ EXTRA CSENDET AZ ALSÓ HANGZÁRÓ KÜSZÖB BIZTOSÍTJA



TRAPÉZ

EXKLUZÍV FESTETT TAPÉTAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, AHOOL A FELSŐ KERESZTTARTÓ FERDE, 60-89°-OS SZÖGBEN DÖNTÖTT (PL. LÉPCSŐ ALÁ), TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




MENNYEZETIG ÉRŐ

FELSŐ KATEGÓRIÁS FESTETT TAPÉTAJTÓ FELSŐ KERESZTTARTÓ NÉLKÜL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




LITTLE

KISMÉRETŰ, ÚN. REVÍZIÓS (TAPÉTA)AJTÓ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTVE, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, OLDALRA NYÍLÓ (EGY- VAGY KÉTSZÁRNYÚ), BUKÓ, FELFELÉ NYÍLÓ VAGY FÜGGŐLEGESEN KÉTSZÁRNYÚ VÁLTOZATBAN




MIRR

CSÚCSKATEGÓRIÁS FALSÍKBA ZÁRÓDÓ ÜVEGAJTÓ (50 MM VASTAG), EGY VAGY KÉT ÜVEGLAPPAL ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALATTAL, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



BATTENTE50

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT TAPÉTAJTÓ (50MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG, EGYSZÁRNYÚ



FILO44

VERSENYKÉPES ÁRÚ, ÖTLETES KIALAKÍTÁSA OKÁN UNIVERZÁLISAN BEÉPÍTHETŐ, MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAJTÓ (44 MM VASTAG), FESTHETŐ ALAPOZÓVAL ELŐKÉSZÍTETT FELÜLETTEL, ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, 2100 MM MAGAS, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ




HANGGÁTLÓ

28 DB HANGGÁTLÁST BIZTOSÍTÓ TAPÉTAJTÓ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



TŰZGÁTLÓ

FELSŐ KATEGÓRIÁS, TŰZGÁTLÓ TAPÉTAJTÓ (60MM VASTAG) ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT, TÉGLA- ÉS GIPSZKARTON FALHOZ, EGYSZÁRNYÚ



/// készleten

FILO44

MEGFORDÍTHATÓ STANDARD TAPÉTAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 44 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); 1 db automata küszöb (az ajtó felső élébe, kérésre alulra is rendelhető); üvegszövet vakolóláló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 44 mm

FALVASTAGSÁG: gipszkarton falnál min. 100 mm, téglafalnál min. 105 mm

MÉRETEK: 600, 700, 800, 900, 1000 x **2100** mm

ELŐNYEI:

- az ajtólap teljesen megfordítható, így nincs külön jobbos-balos, kifelé vagy befelé nyíló. Ez sokkal egyszerűbb teszi a beépítést, a rendelést és a készletezést is,
- nagyon modern, divatos megjelenés, versenyképes ár,
- könnyű és gyors szerelhetőség, stabil beépítés és hosszú élettartam,
- az ajtó felülete könnyen kezelhető az alapozásnak köszönhetően,
- készletről azonnal szállítható.



/// rendelésre 8-10 hét

BATTENTE50

50MM VASTAG TAPÉTAJTÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ VASALAT TÉGLA ÉS GIPSZKARTON FALHOZ EGYARÁNT. AKÁR 2700MM MAGASSÁGIG.

A CSOMAG TARTALMA: robusztus alumínium keret, mely bármilyen faltípusba stabilan és repedések nélkül rögzíthető; 50 mm vastag, fehér alapozóval kezelt, papírrácsbetétes ajtólap; mágneses bevésőzár (matt króm előlappal); 3D állítható rejtett pántok (3 db); fehér gumitömítés a tokhoz; kilincs előkészítés (a kilincs nem tartozék); üvegszövet vakolóláló és hozzá való rögzítőkábel az illesztésekhez. Az ajtón gyárilag ki lettek alakítva a furatok a pántokhoz, zárhoz, kilincshez.

AJTÓVASTAGSÁG: 50 mm

FALVASTAGSÁG: min. 105 mm vakolt falnál, min. 100 mm gipszkarton falnál

NÉVLEGES SZÉLESSÉG: 600, 700, 750, 800, 900, 1000 mm

NÉVLEGES MAGASSÁG: 1800-2100, 2110-2390, 2400-2700 mm

Egyedi méretekben is rendelhető. (8-10 hét)

NYÍLÁSIRÁNY: kifelé nyíló jobbos, kifelé nyíló balos, befelé nyíló jobbos, befelé nyíló balos.

Megrendeléskor ezt meg kell adni.



/// rendelésre 4-5 hét

SCRIGNO PADLÓSZEGÉLYLÉC

A Scrigno falsíkban elhelyezkedő padlószegélyléc tökéletes kiegészítője az olasz gyár falsíkba záródó ajtó kínálatának. A részletek iránti igényesség és a minimalista design hívta életre. Ez a sokoldalú termékkör maximálisan alkalmazkodik mind a tokborítás nélküli tolóajtókhoz, mind a tapétaajtókhoz, sőt, még rejtett LED-csíkok beépítését is lehetővé teszi. Azon túl, hogy megvédi a falat a sérülésektől, felázástól, az otthonok megjelenését is elegánsan egészíti ki ez a falba tökéletesen integrált szegélyléc. További praktikum, hogy mögé akár vezetékeket is el lehet rejtetni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu

TRICKS, A „LEBEGŐ” AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mestermű! Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció. Min. ajtólapvastagság: 40mm

MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG: 50kg
MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG: 1200mm
MAXIMÁLIS MAGASSÁG: 2450mm
MINIMÁLIS AJTÓVASTAGSÁG: 40mm

A vasalat 3 dimenzióban állítható.
Alkalmazása nem csak szobaajtókhoz,
hanem bútorokhoz is ajánlott.

FESTMÉNY, FALI DEKORÁCIÓ, TÜKÖR ÉS EGYBEN EGY ÖTLETES, HELYTAKARÉKOS SZEKRÉNY A NAPPALIBA, GYEREKSZOBÁBA VAGY AKÁR A FÜRDŐSZOBÁBA



TRICKS



/// készleten

0590 900 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 900mm
max. magasság: 2450mm

/// készleten

0590 1200 2450
Teherbírás: max. 50 kg
M max. szélesség: 1200mm
max. magasság: 2450mm



400-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ egyszerű de nagyszerű rendszer faajtókhoz nagyon kedvező áron

/// készleten

1 400 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás-ütközők, 2db görgős kocsi (nem csapágyazott). Rendelhető: fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040040 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 FRN
400 40, 40kg komplett szett, fali rögzítővel	K40040F	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/40 4FR

2 400 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ TOLÓAJTÓ-VASALAT

Tartozékok: 2 m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, 2db tengelyenként csapágyazott görgős kocsi, állítható erősségű végállás-ütközők. Rendelhető hozzá: univerzális ABS fékezőrendszer (1 vagy 2) és fali rögzítő elem (4db/2m).

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítő nélkül	040080 G200E	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 FRN
400 80, 80kg komplett szett, fali rögzítővel	K40080	TOLÓAJTÓ VASALAT SYSTEM 400/80 4FR

A 400-as rendszer is rendelhető hosszabb sínrel, ilyenkor külön kell megrendelni a 40 vagy 80 kg-s szerelőegységet és a szükséges hosszúságú, 3 m vagy 6 m hosszú sín.




100.000 NYITÁSRÁ TESZTELVE



ABS FÉKEZŐRENDSZER univerzális

/// készleten



40 KG ÉS 80 KG

Elsősorban a 400 80-as rendszerhez ajánlott, illetve bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető önálló fékező egység. A tolóajtó-vasalatokhoz külön rendelendő. A (fa) ajtólap felső élére szerelendő, ajtónként 1 vagy 2 db. A könnyebb ajtókhoz a 40 kg-os fékezőasszisztens, a nehezebbekhez a 80 kg-os ajánlott.

LEÍRÁS	KÓD	MEGNEVEZÉS
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 40kg	0860 1	ABS - UNIVERZÁLIS 40 Kg (0860 1)
Univerzális ABS fékezőasszisztens, 80kg	0860 80	ABS - UNIVERZÁLIS 80 Kg (0860 80)

500-AS RENDSZER FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓKHOZ

Sokoldalú, prémium minőségű tolóajtó-vasalat

/// készleten


A fal előtt futó tolóajtók kategóriájában legfontosabb termékünk, „zászlóshajónk” a prémium minőségű, rendkívül sokoldalúan összeállítható, bővíthető és felhasználható, kimagasló ár-érték arányú 500-as rendszer, amelyet halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, a tökéletességig csiszolt műszaki megoldásoknak hála. Ez a termékcsalád is Olaszországban, a Kroma Koblenz gyárban készül, mely a világ egyik legfontosabb tolóajtó-vasalat gyára.

A Kroma 500-as rendszere egy- vagy többszárnyú ajtókhoz egyaránt használható. A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszer önmagában is kiválóan működik, de érdemes kiegészíteni a sínbe rögzíthető ABS fékezőasszisztenssel, amely lágyan lelassítja az ajtólapot a szélső pozícióba érkezés előtt. A falra szerelt sín egyedileg gyártott faburkolattal (karnissal), vagy a sínhez rendelhető alumínium takaró elemekkel izléselesen elrejthető.



AZ 500-AS (600-AS, 1760-AS, MAGNUS) RENDSZER JELLEMZŐI / ELŐNYEI:

- > A rendszer lelkét fémházas görgős kocsik alkotják, beépített innovatív gumi rezgéscsillapítóval és csapágyazott kerekekkel, ami nagyon sima és halk futást eredményez.
- > A rendszer másik legfontosabb eleme a sokoldalúságot biztosító, innovatív, duplakamrás sín.
- > A sín a speciálisan kialakított profilnak köszönhetően a görgős kocsi kerekeit tökéletesen megvezeti. Az eredmény: 100%-ig egyenletes és nagyon halk futás, hosszú élettartam.
- > A speciális ajtólap-felfogató segítségével két irányból is felakasztható az ajtó, így könnyebb a beépítése.
- > Stabílan rögzíthetőek és állítható erősségűek a rugós végállás-ütközők, így a különböző súlyú ajtókhoz precízen beállítható a finom csukódás.
- > Az 500-as modellcsaládhoz tartozik az 500-as rendszer sínjét és görgős kocsiját használó 600-as rendszer, amely az álmennyezet síkjába süllyeszthető, és a 1760-as rendszer, ami az 500-asnak az üvegajtókhoz kialakított változata. És ugyanígy az 500-as rendszer kétkamrás sínjét használja az új, mágneses lassító ABS-t tartalmazó MAGNUS rendszer is.



MITŐL INNOVATÍV A KOMPAKT ABS RENDSZER?

- > A korábbi megoldásokkal szemben az ABS nem külön rendelhető kiegészítő, hanem itt a csomag és a görgős kocsi szerves része. A kompakt ABS szerelőegységben gyárilag (2 súlykategóriában) mindkét irányban (nyitás és csukás) be van építve az ABS fékezőasszisztens. Ezeket 1 vagy 2 aktivátor sínbe való behelyezésével tudja a kívánt irányban, vagy akár mindkét irányban „éleltre kelteni”. Ezek az aktivátorok a duplakamrás sín felső rekeszében csavarral rögzíthetők, és az egységcsomag részét képezik.

FONTOS! Ezeket a vasalatokat (csakúgy, mint eddig) nem egységcsomagban, hanem a megfelelő szerelőegység és a megfelelő sín külön megrendelésével vásárolhatja meg, az Ön által igényelt extrákkal kiegészítve.

Az 500-as rendszer az alábbi változatokban kapható:

KROMA 500 FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS NÉLKÜL

Minden 500-as rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még különböző rögzítő- és takaróelemekkel egészíthető ki. Az egyes elemeket külön kell megrendelni.

SZERELŐEGYSÉGEK:

60 és 80 kg terhelhetőségű szerelőegység választható a rendszerhez.

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db állítható erősségű végállás-ütköző, 2db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, mely a 60 kg-os változatban kocsinként 2, míg a 80 kg-osban 4 db, egyenként csapágyazott kereket tartalmaz.

- fa, fém vagy PVC ajtólapokhoz
- minimális ajtólap-vastagság: 28 mm
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- minimális ajtólap-szélesség: 600 mm

SÍNEK:

Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80kg vagy 120kg, és 2m, 3m vagy 6m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határtértekkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer. Az ABS nélküli és a KOMPAKT ABS rendszerek ugyanazokat a síneket használják.

KIEGÉSZÍTŐK, BURKOLATOK:

Különböző falhoz rögzítő alkatrészekkel és ezüstszürkére eloxált vagy feketére festett alumínium takaróelemekkel teheti teljessé a rendszert, ezekről részletek a következő oldalakon találhatók.

A KROMA 500 TOLÓAJTÓ-VASALAT ELEMEINEK KOMBINÁCIÓJÁBÓL KÜLÖNBÖZŐ TERHELHETŐSÉGŰ RENDSZEREK ÁLLÍTHATÓK ÖSSZE:

1 500/60: MAXIMUM 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 2	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 60KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

2 500/80: 61-80 KG TÖMEGŰ AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 3	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 120KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

3 500/120: 81-120 KG TÖMEGŰ AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 3	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG 120KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 10 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M
0500 10	KROMA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M*

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

KROMA 500 KOMPAKT ABS FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS-SZEL

Minden 500-as **KOMPAKT ABS** rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még különböző rögzítő- és takaróelemekkel egészíthető ki. Az egyes elemeket külön kell megrendelni.

Az 500-as rendszerre jellemző tökéletes síklás mellett az ABS lágyan lelassítja és a szélső állásban rögzíti az ajtót nyitáskor és/vagy csukódáskor.

SZERELŐEGYSÉGEK:

60 és 80 kg terhelhetőségű szerelőegység választható a rendszerhez.

Tartozékok: padlóra rögzíthető, állítható ajtólap-megvezető, 2 db két irányból felakasztható ajtólap-felfogató lemez, 2 db végállás-ütköző, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi, 1db kerekenként csapágyazott görgős kocsi beépített kétirányú ABS lassítóval, 2 db ABS aktivátor.

- minimális ajtóvastagság: 28 mm, minimális ajtólap szélesség: 600 mm
- ajtólap felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 27-37 mm
- utólagos magasságállítás: +/- 3 mm
- A beépített kétirányú ABS asszisztens többféleképpen aktiválható a sínbe rögzíthető aktivátorok segítségével: csak nyitás-, csak csukás- vagy mindkét irányba.

SÍNEK:

Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80kg vagy 120kg, és 2m, 3m vagy 6m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határtértekkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer. Az ABS nélküli és a KOMPAKT ABS rendszerek ugyanazokat a síneket használják.

KIEGÉSZÍTŐK, BURKOLATOK:

Különböző falhoz rögzítő alkatrészekkel és ezüstszürkére eloxált vagy feketére festett alumínium takaróelemekkel teheti teljessé a rendszert, ezekről részletek a következő oldalakon találhatók.

A KROMA 500 KOMPAKT ABS ELEMEINEK KOMBINÁCIÓJÁBÓL KÜLÖNBÖZŐ TERHELHETŐSÉGŰ RENDSZEREK ÁLLÍTHATÓK ÖSSZE:

1 500/60 KOMPAKT ABS: MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 60 ABS	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 60KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

2 500/80 KOMPAKT ABS: 61-80 KG AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 120 ABS	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KROMA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

3 500/120 KOMPAKT ABS: 81-120 KG AJTÓLAPOKHOZ


KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 120 ABS	KROMA SYSTEM 500 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG
KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 10 300	KROMA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M
0500 10	KROMA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M*

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

MAGNUS RENDSZER PRÉMIUM MINŐSÉGŰ TOLÓAJTÓ-VASALAT MÁGNESES ABS LASSÍTÓVAL szimpla vagy dupla ABS-szel

/// készleten

NEW A **MAGNUS RENDSZER** az 500-as család új tagja, melynek újdonsága az, hogy nyitáskor vagy csukáskor az ajtólap szélső állásba érkezése előtt egy mágneses lassító egység veszi át az irányítást, és az ajtót finoman lelassítva vezeti be a szélső állásba. Ez a mágnes tartja az ajtót szélső pozícióban is, ami egy jelentős kényelmi fejlesztés, mivel így az ajtó ellenkező irányba történő elindításakor nem kell egy mechanikus kapcsolódást viszonylag nagy indító erővel legyőzni, hanem a mágnes simán és könnyen engedi el az ajtót, így akár idősek és gyerekek is könnyen tudják a tolóajtót használni. A rendszer az 500-as sint használja, amihez egy Magnus ABS lassító egység (egy- vagy kétirányú) és egy ajtólap-felfogató szerelőegység (rácsavarozható vagy sülllesztett) rendelendő, illetve további rögzítő- és takaróelemekkel is kiegészíthető.



A) ABS – MAGNUS LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉGEK

1 KRONA MAGNUS **ABS** EGYIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG

- lassítás egy irányba (zárás VAGY nyitás)
- tartozékok: 1 db görgős kocsi (nem mágneses), 1 db görgős kocsi mágneses Soft Close funkcióval, 1 db Soft Close aktivátor, 1 db fékező aktivátor, 1 db állítható erősségű végállás ütköző, imbuszkulcs
- minimális ajtólapszélesség: 650 mm

2 KRONA MAGNUS **ABS** KÉTIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG

- lassítás mindkét irányba (zárás ÉS nyitás)
- tartozékok: 1 db mágneses görgős kocsi, 1 db görgős kocsi mágneses Soft Close funkcióval, 2 db Soft Close aktivátor, 2 db fékező aktivátor, imbuszkulcs
- minimális ajtólapszélesség: 660 mm



B) MAGNUS FELFOGATÓ- ÉS SZERELŐEGYSÉGEK

1 RÁCSAVAROZHATÓ AJTÓLAP-FELFOGATÓ LEMEZ ÉS SZERELŐEGYSÉG

- hagyományos, falra vagy mennyezetre szerelt sín esetén
- tartalma: 2 db felfogató lemez, 1 db állítható padlómegevezető, 2 db felfüggesztő csavar + anya a görgőskocsikhoz, villáskulcs
- minimális ajtólap vastagság: 25 mm

2 SÜLLYESZTETT AJTÓLAP-FELFOGATÓ LEMEZ ÉS SZERELŐEGYSÉG

- az álmennyezetbe sülllesztett sín esetén (hasonló a 600-as rendszerhez)
- tartalma: 2 db felfüggesztő elem, 2 db fogadóprofil, 1 db állítható padlómegevezető, 2 db felfüggesztő csavar a görgőskocsikhoz, műanyag végzárólemezek, villáskulcs
- minimális ajtólap vastagság: 28 mm

A KOMPLETT RENDSZER AZ ALÁBBI ELEMKBŐL ÁLLÍTHATÓ ÖSSZE:

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

+

KÓD	MEGNEVEZÉS
0570 10 ABS	KRONA MAGNUS ABS EGYIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG
0570 20 ABS	KRONA MAGNUS ABS KÉTIRÁNYÚ LASSÍTÓ- ÉS GÖRGŐEGYSÉG 80KG

+

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 59	KRONA MAGNUS SZERELŐEGYSÉG RÁCSAVAROZHATÓ FELFOGATÓVAL
0600 6 1	KRONA MAGNUS SZERELŐEGYSÉG SÜLLYESZTETT FELFOGATÓVAL

* A 6m-es sint sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

KIEGÉSZÍTŐK:

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 4	KRONA SYSTEM 500 SÍN RÖGZÍTŐ ELEM „L” 1db
0500 F 200	KRONA SYSTEM 500 FALI SÍN RÖGZÍTŐ PROFIL 80kg, 2m
0500 M 200	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ F1 60mmx2m
0500 A 200	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ F1 102mmx2m
0500 M 200 B	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ fekete 60mmx2m new
0500 A 200 B	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ fekete 102mmx2m new
0500 C 200	KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2m
0500 63	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, szürke műanyag
0500 64	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, szürke műanyag
0500 63 B	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, fekete műanyag new
0500 64 B	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, fekete műanyag new



600-AS MENNYEZETBE SÜLLYESZTETT TOLÓAJTÓ-VASALATOK

tolóajtó-vasalat mennyezetig érő, nagyméretű ajtókhoz, ABS-szel vagy anélkül

/// rendelésre 3-4 hét

Nagyon divatos, elegáns megoldás, mivel a sín díszkréten az álmennyezet síkjába simul. Helyiségek elválasztására különösen ajánlott.

Különlegessége, hogy az álmennyezet fölé építhető a sín, az álmennyezet polisztirol vagy gipszkarton lapjait egy erre kialakított peremre lehet ráfektetni, míg az ajtólapfelfogatók az ajtólapok felső élébe süllyeszthetők (be kell marni az ajtólap élébe), így az egész vasalatrendszer szinte láthatatlan. Nem csak elegáns, minimalista belső ajtóként állja meg a helyét, hanem kiválóan alkalmazható nagyobb terek ideiglenes elválasztására is: otthon a konyha és a nappali közé, a gardróbhelyiség elé, a munkahelyen két összenyitható tárgyaló elválasztására, csak néhány példát említve.

A mennyezetig érő ajtólapok nagy súlya miatt kifejezetten nagy terhelhetőséggel tervezték a 600-as vasalatcsaládot, ezért mind az ABS nélküli, mind az ABS-szel szerelt kategóriában is találunk 120 kg teherbírású rendszert (600/120 és 600/120 KOMPAKT ABS).

Minimális ajtólapvastagság minden esetben 28mm.

Fa, fém és PVC ajtólapokhoz egyaránt használható.

Minden 600-as rendszer legalább 2 elem, egy megfelelő teherbírású szerelőegység és egy megfelelő terhelhetőségű és hosszúságú sín kombinációjából áll, ami még kiegészíthető fali rögzítő elemekkel és 2/3/4 méteres, sínre pattintható gipszkarton lap fogadó profillal (pl. 2 m-es: KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2M, 0500 C 200). Az egyes elemeket külön kell megrendelni.

100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE



KRONA 600-AS PRÉMIUM KATEGÓRIÁS FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS NÉLKÜL

SZERELŐEGYSÉGEK:

Egyetlen, 120 kg terhelhetőségű szerelőegység kapható.

Tartozékok: megegyezik az 500/120-as rendszernél bemutatott 0500 120 szerelőegység tartozékaival, köztük a kiváló minőségű, csapágyazott és rezgécscillapítóval szerelt görgős kocsival, egy fontos eltéréssel: a speciális ajtólapfelfogatót az ajtólap felső élébe kell bemarni. Az ajtók nagy súlya és az induláshoz szükséges nagyobb erő miatt sok beépítő inkább ezeket az ABS fékezőasszisztens nélküli rendszereket preferálja.

SÍNEK:

Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80 vagy 120 kg, és 2, 3 vagy 6 m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határtértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer.

1 600/80: MAXIMUM 80 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0600 80	KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG 120KG

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

2 600/120: MAXIMUM 120 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0600 80	KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG 120KG

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 10 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M
0500 10	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M*

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

KRONA 600-AS PRÉMIUM KATEGÓRIÁS FAL ELŐTT FUTÓ TOLÓAJTÓ-VASALATOK ABS-SZEL

SZERELŐEGYSÉGEK:

Egy 60 kg és egy 120 kg terhelhetőségű szerelőegység választható.

Tartozékok: megegyezik az 500/60 KOMPAKT ABS és 500/120 KOMPAKT ABS rendszernél bemutatott 0500 60 ill. 0500 120 szerelőegységek tartozékaival, egyetlen eltéréssel: az ajtólapfelfogató az ajtólap felső élébe marható. - minimális ajtószélesség: 720 mm

SÍNEK:

Az alumínium sín külön rendelendő a rendszerhez, melynek teherbírása 80 vagy 120 kg, és 2, 3 vagy 6 m hosszú. A szerelőegység és a sín kombinációjából mindig az alacsonyabb határtértékkel bíró fogja meghatározni, milyen nehéz ajtót bír el a komplett rendszer.

1 600/60 KOMPAKT ABS: MAX. 60 KG-OS AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0600 60 ABS	KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 60KG

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

2 600/120 KOMPAKT ABS: 81-120 KG AJTÓLAPOKHOZ

KÓD	MEGNEVEZÉS
0600 120 ABS	KRONA SYSTEM 600 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 10 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M
0500 10	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M*

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.

1760-AS VASALATOK FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ

/// készleten

Az 500-as vasalatok „testvérei”, üvegajtókhoz adaptált felfogatással, ABS-szel vagy anélkül. Ezért ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az 500-as rendszerek, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. A síneket külön kell megrendelni a szerelőegységhez. 80 kg teherbírású sínekkel a komplett rendszer teherbírása 80 kg lesz, 120 kg maximális teherbírású sínekkel pedig 120 kg. A 80kg teherbírású sínek 3 hosszváltozatban kaphatók: 2 m, 3 m és 6 m, a 120 kg-osak 3 m és 6 m-es verzióban.

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 200	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 2M
0500 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 3M
0500 1	KRONA SYSTEM 500 SÍN 80KG 6M*

KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 10 300	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 3M
0500 10	KRONA SYSTEM 500 SÍN 120KG 6M*

* A 6m-es sínt sajnos nem tudjuk kiszállítani, ezért kizárólag raktárunkban vehető át.
A sínekhez a megfelelő szerelőegység választandó.

1 1760/80 és 1760/120 ABS NÉLKÜL VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ ABS NÉLKÜL

KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 2 500 CS	KRONA SYSTEM 1760 SZERELŐEGYSÉG 120KG

2 1760/80 vagy 1760/120 KOMPAKT ABS VASALAT FAL ELŐTT FUTÓ ÜVEG TOLÓAJTÓKHOZ ABS-SZEL

KÓD	MEGNEVEZÉS
1760 2 120 ABS	KRONA SYSTEM 1760 SZERELŐEGYSÉG ABS KOMPAKT 120KG

- az ajtólap-felfogató csavar középpontja és a fal távolsága: 37 mm


- minimális ajtólapszélesség: 658 mm

Az 500-as és a 1760-as rendszer választható kiegészítői:


KÓD	MEGNEVEZÉS
0500 4	KRONA SYSTEM 500 SÍN RÖGZÍTŐ ELEM „L” 1db
0500 F 200	KRONA SYSTEM 500 FALI SÍN RÖGZÍTŐ PROFIL 80kg, 2m
0500 M 200	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ F1 60mmx2m
0500 A 200	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ F1 102mmx2m
0500 M 200 B	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ fekete 60mmx2m new
0500 A 200 B	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ fekete 102mmx2m new
0500 C 200	KRONA SYSTEM 600 ÁLMENNYEZETI PROFIL 2m
0500 63	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, szürke műanyag
0500 64	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, szürke műanyag
0500 63 B	KRONA SYSTEM 500 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 60mm, fekete műanyag new
0500 64 B	KRONA SYSTEM 1760 TAKARÓLEMEZ VÉGZÁRÓ 102mm, fekete műanyag new



500-AS RENDSZER:



1760-AS RENDSZER:





/// készleten

1402PI ÉS 1401I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtókhoz

GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1402PI/80KG (ÜVEG):
Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkelt
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.


GL-SZERELŐEGYSÉG SYSTEM 1401I/80KG (FA):
Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkelt
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

GL-SÍN, SYSTEM 1401I/1402PI/80KG, 1M (FA, ÜVEG):
sín mindkét rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység). 80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm

GL-KÖZPONTI TOLDÓELEM D.25MM SÍNHEZ, INOX
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401I (fához) vagy 1402PI (üveghez) szerelőegység, 4db 1m-es sín és 1 db központi toldóelem.



GL-1402PI/80KG, üveghez GL-1401I/80KG, fához középű toldóelem rúd, inox, 2x1db



/// készleten

THEMA emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) A inox

/// készleten

CUBIC emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox A rozsdamentes acél

/// rendelésre 4-5 hét

ASTI emelő-toló kilincs szett
KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ)
vagy KILINCS + KILINCS változatban
F matt fekete A zamak



/// rendelésre 3-4 hét

THEMA és **CUBIC** bukó-toló ablakkilincsek
F szálcsiszolt inox (rendelésre: matt fekete) A inox M A=200 mm rozetta: 30 x 65 mm

/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-VASALAT
TERHELHETŐSÉG: 50 Kg
MAX AJTÓSZÉLESSÉG: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe beárazható sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonikaajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET négyzetes tolóajtókagylókkal

F szatén nikkelt A zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cylinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordító



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET kör

F 1. lakkozott réz 2. matt króm 3. szatén nikkelt 4. matt fekete 5. bronz



/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GR.

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. súrolt bronz 4. szálcsiszolt króm A réz M D=57mm



/// rendelésre 4-5 nap

TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK szögletes

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz A zamak M 55x115mm



TUPAI



/// készleten

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes
5-10. rejtett csavarozású, ovális / téglalap

F szálcsiszolt inox A 1-4. inox / 5-10. műanyag alaplap és acél
M 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5-10. 40x125mm



/// 1-5. 7 készleten /// 6. rendelésre 4-5 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, ovális 6. Flora
7. „D” formájú kerek / négyzetes

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkell
6. matt súrolt bronz / rendelhető: réz, króm, antik vas stb. 7-8. fényes króm / rendelhető: lakkozott
réz, matt króm, szatén nikkell A 1. és 4. műanyag (alaplap) és réz 2., 3. és 5. műanyag (alaplap) és
acél 6. réz 7-8. zamak M 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FAAJTÓHOZ téglalap alakú

BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)
F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkell perla 4. titán 5. matt fekete A zamak M 32x190mm illetve 32x150mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7039 szögletes

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak M 39x152 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 7040 ovális

F fényes króm, matt króm, PVD fényes arany, szatén arany, titán, matt fekete
A zamak M 39x152 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 239 bőr inzerettel


F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak M 35x245 mm



/// rendelésre 7-10 nap

TOLÓAJTÓKAGYLÓ 240 bőr inzerettel

F matt fekete és fekete bőr, szatén arany és barna bőr
A zamak M 57x178 mm



/// rendelésre 4-5 nap

FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú


F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkell perla 4. titán 5. matt fekete A zamak
M 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)



/// rendelésre 4-5 nap

TUPAI 4181 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. téglalap alakú BLIND/BB/PZ/WC


F matt fehér, matt króm, fényes króm, lakkozott réz, szatén réz, nikkell perla, titán, matt fekete
A réz M 53x152 mm, süllyesztés: 7 mm FONTOS! Az ajtólap síkjából való kiállás: 5 mm!



/// rendelésre 7-10 nap

EASY PIVOT vasalat eltolt forgáspontú nyílóajtókhoz

Minimalista, diszkrét, könnyen beszerelhető. Maximális teherbírás: 100 kg





COMPACK LIVING® 900 ÉS 1800 – HARMONIKAAJTÓK MÁSKÉPP

/// rendelésre 2-3 hét




A COMPACK Living 90° és COMPACK Living 180° az olasz Celegon cég termékei, mely cég az innovatív nyitási rendszerek szakértője. Mindkettő speciális, harmonikaajtóhoz hasonló vasalat, melyek segítségével nyitáskor az ajtó lágyan félbehajlik, és vagy a fal mellé simul azzal párhuzamosan, vagy a falra merőlegesen a tok mellé nyílik ki.



JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

- > A COMPACK Living a két dőlésszögű kivittel (180° és 90°) komoly szabadságot nyújt a tervezésnél, az ajtók felére csökkentett helyigénye pedig véglegesen megoldja az egymásnak nyíló ajtók problémáit.
- > A COMPACK Living® vasalat beépítéséhez nincs szükség egyedi falépítési vagy gipszkartonozási munkára, a normál ajtónyílás változtatás nélkül, azaz extra költségek nélkül használható.
- > A két rendszer azonos kialakítású ajtókkal és tokokkal működik, azaz csak a választott vasalattól függ, hogy 90 vagy 180 fokban nyílik a harmonikaszerűen összehajló ajtólap.
- > A COMPACK Living rendszerek nem sínt, hanem egy speciális csuklópántot használnak, amely stabilan és csendesen vezeti az ajtólap összehajtását és oldalra nyílását.
- > Praktikus kiserelés: könnyen kezelhető csomagban kerülnek forgalomba.
- > Teherbírás: maximum 50 kg, minimális ajtólapvastagság: 28mm
- > Rendkívül tartós vasalat: 100.000 nyitásra tesztelve
- > Inox és fekete színben választható.
- > Könnyű beszerelés, egyszerű használat




ERGON® LIVING – VASALAT ELTOLT FORGÁSPONTÚ NYÍLÓ AJTÓKHOZ

/// rendelésre 2-3 hét

Az ERGON Living egy forradalmian új megoldás a belső ajtók nyitására: látványos, csökkenti az ajtó helyigényét, ezáltal értékes területet szabadít fel, ráadásul a mozgáskorlátozottaknak is sokkal jobb megoldás, mint a hagyományos nyíló ajtók.

JELLEMZŐK, ELŐNYÖK:

- > különlegesen egyedi, elegáns megjelenés,
- > 50%-kal csökken az ajtók helyigénye, így csökkenthető az előszobák mérete.
- > Cserébe növelhető a többi szobáé, azaz nő az otthoni életter.
- > Megszűnik az egymásba nyíló ajtók problémája.
- > akadálymentesítés során kiválóan használható, mivel a kerekesszékekben ülők könnyen, biztonságosan, mindig előre haladva tudják nyitni az ajtót (fal nélküli, azaz lengő ajtós megoldásnál),
- > az ERGON vasalata nem igényel semmilyen módosítást, speciális előkészítést a falban,
- > design szempontból nagyon sokoldalú rendszer, hiszen bármilyen anyagból készült ajtóval használható: fa-, fém-, műanyag és üvegajtókkal egyaránt működik (utóbbinál egy vékony fémkeret azért szükséges),
- > 100% MADE IN ITALY – olasz tervezés, technológia, gyártás
- > könnyű beépíthetőség – nem bonyolultabb beépíteni, mint egy normál nyíló ajtót,
- > láthatatlan, csendes: nem látszik és semmilyen hangot nem ad ki az ERGON rendszer, de ott van és kiválóan teszi a dolgát,
- > ezüst (alu eloxált F1) és fekete színben rendelhető,
- > teherbírás: 70 kg (mindhárom típusnál),
- > tartós termék: 100.000 nyitásra tesztelve,
- > külön rendelendő: (mágneses) bevésőzár, zárólemez, kefe (8mm, fehér vagy fekete), kilincs,
- > Soft opening: az akár utólag is beszerelhető nyitáslassító mindhárom rendszerhez rendelhető.



AZ ERGON® LIVING TÍPUSAI:

ERGON® Living S40:

csak papírrácsbetétes ajtókhöz
(a forgástengely az ajtólap belsejébe építendő)

ERGON® Living T.E. :

papírrácsbetétes és tömör ajtókhöz egyaránt használható, ahol a tok legalább 50 mm vastag (az alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

ERGON® Living T.E. SLIM:

könnyű papírrácsbetétes és tömör ajtókhöz ajánlott, ahol a tok vastagsága 30-40 mm (a vékonyított alumínium tartókar és a tartótengely a tokba kerül beépítésre)

PUSH & GO EVO MÁGNESES AJTÓSZÁRNY LETŰZŐ




Segítségével egyetlen gombnyomással nyitható a kétszárnyú ajtók fix szárnya, majd egyszerűen az ajtószárny helyére hajtásával rögzíthető. Nagyon ötletes és kényelmes megoldás, mert a gomb kézmagasságban található az ajtó élén, így nem kell lehajolni, és nem is kell a magasba nyújtózni hozzá (vagy esetleg létrát használni). A termék egyetlen univerzálisan használható kizserelésben rendelhető. Megjelenése elegáns a nyomógomb süllyesztett, krómozott felületének köszönhetően.



AJTÓ-VETEMEDÉSGÁTLÓ




Segítségével könnyedén és véglegesen megakadályozható az ajtó vetemedése. Az idővel meghajló ajtó pillanatok alatt visszahúzható egyenes állapotba a vetemedésgátló használatával, az ajtó tetején vagy alján lévő imbuszcavarok elforgatásával. A terméket az ajtó teljes magasságában kell az ajtó MDF borítása alá helyezni gyártáskor, és az alsó és felső élen biztosítani a hozzáférést a feszítést végző csavarhoz. Ajtónként egy vagy kettő vetemedésgátló használata lehet indokolt. Akár 2800 mm magasságú ajtóknál is használható.



AUTOMATA KÜSZÖBÖK – A HIDEG, A ZAJ ÉS A POR ELLEN!

RENDSZERESEN KISZÖKIK A MELEG A SZOBÁBÓL?
FŐZÉSKOR KIJÖN AZ ÉTELSZAG A KONYHÁBÓL?
ZAVARJA A HÁLÓSZOBÁBA SZŰRŐDŐ LÁRMA, A HUZZAT, VAGY AZ UTCÁRÓL BEÁRAMLÓ POR?



Sajnos hiába a jó szigetelés az ajtón, ha alatta nincs küszöb, akkor a hideg levegő, a hangok, a por, a huzat, a szagok, de akár mindenféle hivatlan rovar is utat talál magának a szobába. Erre megoldás az automata küszöb, ami az ajtó alsó élébe süllyesztett ügyes szerkezet, mely nem látható, ugyanakkor az ajtó becsukásakor hermetikusan lezárja az ajtó alatti rést. Akár utólag is beépíthető, kapható belőle kifejezetten utólag az ajtólapra szerelhető változat is, de a leghatékonyabb és leginkább esztétikus megoldás az ajtóba mart változat, melyet legcélravezetőbb az ajtó megvásárlásakor az ajtóval együtt megrendelni. Ez általában 12-15 ezer forintos felárat jelent, de az energiamegtakarítás a fűtésszámlában ennek többszöröse lehet, míg pl. a csendben átaludt éjszaka utáni kipihent érzés megfizethetetlen.


A MAESTRO kínálatban megjelent **CCE CHRONO** automata küszöbök egy nagyon hasznos újdonsággal rukkolnak elő: ezeknél a termékek-nél az automata küszöb gumí tömítése csak az ajtó becsukása után néhány másodperccel ereszkedik le a padlóra, hogy lezárja az alatta lévő rést. Így orvosolható az az időnként elhangzó kritika, hogy az automata küszöbök gumiprofilja az ajtó becsukódása előtti utolsó szakaszon már a padlón csúszik, aminek sűrűlő hangja egyeseket akár zavarhat is. Ezek az automata küszöbök a prémium ajtók csúcskategóriás kiegészítői. A CHRONO családnak két fő típusa kapható, az egyik a CHRONOSOFT, a másik a CHRONOCLICK névre hallgat:

CHRONOSOFT

A Chronosoft automata küszöbök az ajtó teljes becsukódása után fokozatosan, egy lassú billenő mozgással engedik le a gumiprofiljukat. Nincs sűrűlő, csak tökéletes zárás. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.

CHRONOCLICK

A Chronoclick küszöbök-nél az ajtó teljes záródása után néhány másodperccel egy gyors mozdulattal pattan elő a gumiprofil az ajtóból, lezárva az alatta található rést. Ugyanúgy semmi sűrűlő, csak tökéletes zárás és komfort. Hang- és tűzgátló tulajdonságuk – hasonlóképpen a másik típushoz – a küszöbök méretével változik: 14x35mm: 30 perces tűzgátlás és akár 46dB hanggátlás, illetve 15x30mm: 60 perces tűzgátlás és akár 51dB hanggátlás.



/// rendelésre 3-4 hét
CHRONO 15x30 bevarható automata küszöb

- Faajtókhoz és fém biztonsági ajtókhoz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűlő és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



/// rendelésre 3-4 hét


IDROZERO vízzáró automata küszöb

A (bejárati) ajtó alsó élébe marható automata küszöb maximális vízállósággal (csapóeső-ellenállás: 9A osztály az UNI EN 12208 szabvány szerint, ez a létező legmagasabb kategória). A vízzárás eléréséhez nincs szükség fizikai küszöbre, ami esztétikai és akadálymentesítési szempontból is jelentős előny.

TÍPUSAI:

- IDROZERO 24x20 (egyszárnyú műanyag ajtókhoz)
- IDROMINI WOOD 17,8x28 (egyszárnyú faajtókhoz)
- IDRO BLINDO 17,8x28 (egyszárnyú fém biztonsági ajtókhoz)


HOSSZÚSÁG: 430-1530 mm, 50 mm-es lépésekben
Minden méretből 50 mm visszavágható, hogy precízen illeszkedjen az ajtó szélességéhez. A megfelelő termék kiválasztásához kérje kollégánk segítségét.



/// készleten

TREND bevarható automata küszöb



- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhoz
- hossz: 530mm, 630mm, 730mm, 830mm, 930mm, 1030mm, 1130mm és 1230mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb


- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

ASDROMAX bevarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm és 1130 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás
- AIRSTOP kiegészítő: opcionálisan az egyik, vagy akár mindkét oldalra szerelhető



/// készleten

AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós

- F 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű
A alumínium M 1 m hosszú





Planet innovatív termékek



Védje meg gyermekei ujjacskáit!


NEW

FSR 6000 Quick & Outdoor Rolós Ujjvédő

A gyermekek számos veszélynek, kisebb-nagyobb sérülésnek vannak kitéve. Az egyik ilyen a környezetükben használatban lévő ajtók éle. A nyíló-csukódó ajtók becsíphetik a kis ujjakat, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Sőt, a pánt felőli oldalon akár tartós károsodást is okozhat, ha az ajtó éle és a tok közé szorulnak az ujjak. Ennek megelőzésére ajánljuk a Planet ujjvédő termékeit, melyek Nyugat-Európa egyes országaiban ma már nem csak széles körben elterjedtek, hanem törvény által előírt kötelező kellékek pl. óvodákban, idősek otthonában, közintézményekben.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!

- > Gyorsan beépíthető rolós ujjvédő.
- > Fából, fémből, műanyagból vagy üvegből készült nyílóajtókhoz.
- > Beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
- > A ház (burkolat) helyzete könnyen állítható (az ovális lyukaknak köszönhetően).
- > Kopásálló szintetikus szövet: mosható, nehezen gyullad (B1 tűzállóság), vízálló, UV álló, OEKO-TEX® STANDARD 100.
- > Egyszerűen beppattintható CLIP-ON rendszer.
- > A rögzítő csavarok rejtve maradnak.
- > Tanúsított és felügyelt minőség (MPA).
- > 2 000 000 használatra tesztelve.




NEW

FSA 8800 pántoldali ujjvédő profil

Ez a hasznos balesetmegelőzési kiegészítő az ajtó és a tok közötti rést takarja el a pánt felőli oldalon, ami sokkal veszélyesebb, mint a másik oldalon, mivel nyitáskor a kiegyenlítő hatás következtében a beszorult ujj az ajtó szélénél súlyosan megsérülhet. Alapvetően egy a pántokat összekötő alumínium csőről van szó, amely speciális megoldásokkal a padlóig és az ajtólap tetejéig is meghosszabbítható.

- > Cső formájú takaróprofil hagyományos, látszó pánttal (pipapánt, táskapánt, lengőajtópánt) szerelt ajtókhoz.
- > Különböző pántméretekhez alkalmazkodva többféle átmérővel kapható: 18-20-22-24 mm.
- > A felhasználási igények maximális lefedése, akár üvegajtókhoz is használható.
- > Több kivitelben is kapható: ezüstre eloxált alu, inox, festett fekete, elox fekete.
- > Csavar nélküli gyors összeszerelés.
- > Szerszám nélküli eltávolítás.
- > Tűzálló ajtókhoz is tökéletes.
- > Kedvező ár.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ: Érdeklődjön kollégáinknál!




Planet automata küszöbök



KIEMELKEDŐ SVÁJCI MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON

A Planet – az ASSA ABLOY tradicionális márkája – több, mint 70 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz innovatív automata küszöböket és ujjvédő megoldásokat minden típusú ajtóhoz, ugyanazon márkánév alatt. A legmagasabb minőségi szabványoknak, a fenntartható és jövőorientált gyártási folyamatnak és az innováció folyamatos keresésének köszönhetően a Planet ma világelső a gyorsan növekvő piacon.

A Lartech-Maestro Kft. a Planet termékeinek teljes választékával áll az Ön rendelkezésére.



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KT automata küszöb fa-, fém- és műanyag ajtókhoz

VÁLTOZATOK füstgátló és tűzgátló (T-90)

MÉRET 13 x 25 mm (szélesség x magasság)

ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 18 mm

HANGSZIGETELÉS 48 dB, de opcionálisan 54 dB-es változat is rendelhető

STANDARD HOSSZ 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm

VISSZAVÁGÁSI LEHETŐSÉG mindegyik méret 125 mm-rel, azaz az eggyel kisebb méretig

vágható vissza (kivéve 335: 115 mm-rel)

RÖGZÍTÉS oldalsó rögzítőfüllel, 2 csavarral (Ez az utólagos beszerelést vagy cserét is lehetővé teszi az ajtólap leakasztása nélkül, illetve a 2 csavar biztosabban rögzíti a küszöböt, mint az egy csavar.)

A párhuzamos és csendes leereszkedés jobb működést tesz lehetővé, nem sűrűdik a padlón az utolsó szakaszon. Speciális, hosszabb nyelvű tömítés is rendelhető hozzá egyenetlen talajhoz. Akár szilikontmentes alternatíva is rendelhető. A kioldógomb az ajtó pánt felőli éléhez kerül. Kétszárnyú ajtókhoz is használható **7 év gyártói garancia**.





NEW

/// rendelésre 3-4 hét

PIVOT MODUL kiegészítő modul a PLANET US automata küszöbhez

ELŐNYÖK:

- > Opcionális egység a Planet US automata küszöbhez (helytakarékos).
- > Falcso forgóajtó modul, speciális méretekkel.
- > Alul és felül is használható.
- > Csendes működés.
- > Lehetővé teszi keskeny csuklós ajtószárnyak használatát.
- > Könnyen beszerelhető.
- > Hangszigetelő, füst- és tűzgátló, energiahatékony.
- > Kiegészíthető egy Pivot Ramp-pal a jobb teljesítmény érdekében.



Planet automata küszöbök



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET US
keskeny automata küszöb


MÉRET 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB,
STANDARD HOSSZ: 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható. Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhöz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET SN
automata küszöb tolóajtókhoz

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min 7mm, max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 44 dB
STANDARD HOSSZ: 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódnak az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET MinE
automata küszöb szellőztető funkcióval

MÉRET 25 x 43 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 27 dB
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőzést igénylő helyiségekbe, illetve passzív házakra ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

ALTÍPUSOK:
- MinE-F/S: falcos ajtókhöz is használható, hatásos szellőztetéssel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), és erős hanggátlással (27dB);
- MinE-F/V: falcos ajtókhöz is használható, még erősebb szellőztetéssel (250m3/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB)



Planet ASSA ABLOY


Planet automata küszöbök



/// rendelésre 3-4 hét

PLANET KG
automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

MÉRET KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 16 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB
STANDARD HOSSZ: 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS ragasztással
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhöz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhöz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhöz egyaránt.
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhöz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhöz.
TOVÁBBI VARIÁNSOK
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhöz, egyetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS
kiemelkedő hanggátlású automata küszöbök

MÉRET 13 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm
HANGSZIGETELÉS HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Egy- és kétszárnyú ajtókhöz egyaránt ajánlott.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyetlen talajhoz ajánlott.

Faajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.




/// rendelésre 3-4 hét

PLANET X3
vízzáró automata küszöb bejárati ajtókhöz és Planet F Click küszöb

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRHATÓ RÉS MAGASSÁGA min. 5 mm, max. 12 mm
HANGSZIGETELÉS akár 52 dB
AJTÓVASTAGSÁG min. 68 mm
STANDARD HOSSZ: 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó

Az akadálymentes bejárati ajtókhöz és teraszajtókhöz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: felfelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egyenmű és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában hézagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click termékét.





/// készleten


SZELLŐZŐRÁCSOK

F fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált / alu F3 - arany színre eloxált / alu F4 - bronz színre eloxált / 5. antracit / 6. fekete A alumínium M Több méretben kaphatók, részletek az árlistában.



/// készleten

FELIRATOK, PIKTOGRAMOK



/// készleten

K6200 rejtett ajtópánt

Stabil zamaköntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: 2 db pánt - 45kg, iLL 3 db pánt - 60 kg (maximum 900 mm ajtólapszélesség és 2100 mm ajtólapmagasság esetén) Beállítás: csavarok segítségével 3 irányban állítható; mélység, magasság és oldalirány Újdonság: a takarólemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



/// készleten

AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes

F 1-2. fehér, lakkozott réz, fényes króm, matt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz, antracit, fekete 3. alu F1, alu F4, fehér, fekete A 1-2. réz 3. alumínium M belső átmérő: 1-2. 15 mm illetve 16mm 3. 16 mm



/// rendelésre 4-5 nap

PIKTOGRAMOK

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 75 mm



/// készleten

AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél A 1. réz 2. rozsdamentes acél M 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// 4. rendelésre 4-5 nap

AJTÓPÁNTSAPKÁK szögletes


F 4. fényes króm, matt króm, nikkelt perla, titán, fekete A réz vagy zamak M belső átmérő: 15 mm



/// készleten

PINOCCHIO FÉLKILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz M A=59 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC

F többféle A réz, rozsdamentes acél, alumínium



/// rendelésre 7-10 nap

QUERCA

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. fényes arany / 4. szatén arany / 5. PVD matt vörösréz / 6. matt fekete / 7. matt fehér / 8. grafit A zamak M A=57x57 mm ROZ=52x52x7 mm Megvásárolható darabként vagy párban, alsó rozettával vagy anélkül. A gomb pár változatai: fix-fix, fix-forgó, forgó-forgó.



/// készleten

PINOCCHIO T-KILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz M A= 98 mm B=67 mm C=25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6 > 7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten

GOMBOK fix és forgó

F lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkelt, patinás, fekete A réz M D=50 mm



/// rendelésre 7-10 nap

CRYSTAL 55 gomb, forgó / **QUINCE** gomb, fix vagy forgó

F 1. lakkozott réz, 2. fényes króm, 3. fekete, 4. fényes króm és fekete kristály A 1-3. réz és kristályüveg, 4. zamak és kristályüveg M 1-3. D (gomb)=58 mm, ROZ=52x5 mm, 4. 60x60 mm, ROZ=52x52x7 mm

KIEGÉSZÍTŐK



/// készleten /// 10. rendelésre 4-5 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, szatén nikkel (inox) 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91×35mm 3. IGLOO INOX 4. GOMBA NAGY inox, 30x40mm 5. GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70mm 7. FALI inox, 26x77mm 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm 9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm 10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete 11. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127mm



/// rendelésre 7-10 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ FÉLHOLD F PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete A zamak M Ø 47mm 2. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA F matt fehér, PVD fényes arany, matt fekete A inox M 30x40mm 3. AJTÓÜTKÖZŐ GOMBA padlóra és falra is szerelhető F matt króm, fényes króm, fényes arany, PVD fényes arany, szatén arany, PVD matt vörösréz, matt fekete A zamak M 35x43mm 4. RUGÓS AJTÓÜTKÖZŐ F fekete M Ø50 mm, magasság: 50 mm



BEMUTATÓTÁBLÁK, MINTAÁLLVÁNYOK

1. MAESTRO kétoldalas mintaállvány 2. GRIFFWERK kétoldalas mintaállvány 3. MANDELLI kétoldalas mintaállvány 4. LINEA CALÍ kétoldalas mintaállvány 5. TUPAI kétoldalas mintaállvány 6. DND kétoldalas mintaállvány 7. TUPAI asztali mintatábla

TÁRGYMUTATÓ

Acapulco _____	79	Dynamic dnd _____	65	Luxury dnd _____	60	Scrigno tolóajtó-vasalatok _	126
Ajtóhúzó _____	119	Easy Pivot _____	143	Madeira súrolt bronz _____	86	Secret ajtóhúzó _____	120
Ajtóütközők _____	154	Eclipse rejtett ajtópántok _____	115	Madeira fekete _____	96	Serrano DDF _____	95
Ala _____	77	Egeria _____	18	Magnifico _____	127	Seven Mandelli _____	72
Alfa _____	14	Eleonora _____	62	Magnus _____	136	Shape _____	8
Alicante Tupai _____	87	Eliptica 5S/5SQ Tupai _____	39	Malaga _____	85	Sigma _____	15
Alora _____	23	Ellipse dnd _____	55	Mandelli termékek _____	66	Sofia _____	86
Alt Wien _____	82	Emelő-toló Thema _____	140	Mantova _____	105	Sonia 5SQ Tupai _____	37
Amira _____	12	Emelő-toló Cubic/Asti _____	140	Marco _____	85	Speed _____	13
Angel 5S Tupai _____	44	Enter _____	103	Marika _____	86	Spirit Mesh _____	91
Anik dnd _____	50	Epoca _____	90	Marion 2 _____	8	Square 5SQ Tupai _____	40
Antibakteriális kilincsek _____	24	Ergon Living _____	145	Maser _____	95	Square 5SQ Privé Tupai _____	43
Arco Pro _____	10	Esa dnd _____	58	Mathilde _____	84	Square-Cubo Tupai _____	103
Areté 02 dnd _____	58	Filo tolóajtókagyló _____	142	Memphis Tupai _____	42	Square laprozettás _____	13
Aria _____	90	Filo44 tapéaaajtó _____	131	Memphis Privé Tupai _____	42	Stefania _____	83
Aries Mandelli _____	67	Flake _____	5	Metro _____	11	Stella _____	23
Arno _____	104	Flora _____	89	Michelle _____	87	Sulla _____	21
Arizona ajtóhúzó _____	121	Florida Basic _____	16	Mistral _____	106	Swarovski termékek _____	92
Astrid Mandelli _____	67	FSB termékek _____	26	MM80 Mandelli _____	71	Sydney Basic _____	17
Automata küszöbök _____	146	Galaxy antracit-króm _____	13	Molinia _____	22	Számok _____	152
Avus ONE _____	30	Galaxy réz, m.króm, inox, alu _	79	Nela 5S Tupai _____	43	Szellőzőrácsok _____	152
Axis Zincral _____	76	Gamma _____	15	Nerina _____	85	Tasha _____	88
Battente50 tapéaaajtó _____	131	Genova _____	96	Nina _____	23	Téglalaprozettás kilincsek _	45
Basic kilincsek _____	16	Ginkgo dnd _____	59	Norma Mandelli _____	73	Texas _____	13
Bemutatótáblák _____	154	Ginkgo Biloba dnd _____	59	Nuria Mandelli _____	72	Thema 5S/5SQ Tupai _____	36
Beta _____	14	Gino Pro _____	10	Openbox _____	127	Thema laprozettás _____	12
Bilbao Mandelli _____	69	Giro Zincral _____	77	Onda _____	6	Thema Pro _____	12
Biztonsági rozetták _____	109	Glamor _____	89	Opera _____	91	Thema Pro Object _____	99
Blend dnd _____	54	Golf _____	78	Opera bejárati _____	107	Tiga 5SQ Tupai _____	41
Brava _____	9	Gomb 589 Tupai _____	44	Oregon _____	11	Tilia _____	21
Brisa _____	21	Gombok, inox _____	101	Origami _____	6	Timeless dnd _____	61
Bukó-toló Thema/Cubic _____	140	Gombok, réz _____	153	PalM dnd _____	55	Tolóajtókagylók üveghez _	125
Calin Mandelli _____	69	Griffwerk termékek _____	28	Panama _____	11	Tolóajtókagylók _____	142
Camelia _____	85	Harmonikaajtó-kagyló _____	141	Pántsapkák _____	152	Tolóajtó-v. 400-as _____	133
Carat Tupai _____	43	Harmonikaajtó-vasalat _____	140	Piktogramok _____	152	Tolóajtó-v. 500-as _____	134
Carment 5SQ Tupai _____	41	Heidi _____	89	Pinocchio _____	153	Tolóajtó-v. 600-as _____	138
Carmen Light _____	13	Ibiza Basic _____	16	Planeo tolóajtó-vasalatok _	125	Tolóajtó-v. 1401I, 1402PI _	140
Castello _____	81	Ico _____	5	Planet automata küszöbök _	149	Tolóajtó-v. 1760 _____	139
Chicane Mandelli _____	119	Idrozero automata küszöb _	147	Planet ujjvédő profilok _____	148	Tolóajtó-v. MAGNUS _____	136
Chop dnd _____	57	lki dnd _____	58	Pod dnd _____	61	Tolóajtózár-készlet _____	141
Christie _____	101	Image Pro _____	11	Polaris 2XT AGB _____	110	Tolosa _____	84
Chrono Mandelli _____	68	Imperata _____	19	Popular 5SQ Tupai _____	44	Touch AGB _____	112
Cinto 5SQ Tupai _____	40	Infinito dnd _____	53	Porto _____	78	Touch Zincral _____	77
Compack Living _____	144	Intake dnd _____	60	PP33 Mandelli _____	70	Tricks tolóajtó-vasalat _	132
Cool _____	78	Interna dnd _____	65	Prisma _____	8	Trio Zincral _____	77
Corsa _____	9	Isabella dnd _____	62	Punto _____	7	Tupai termékek _____	34
Coupé Mandelli _____	70	Isi Mandelli _____	70	Pura _____	8	Tupai Texture _____	46
Crisalide _____	49	Italia _____	9	Puristo 5 üvegajtózár és pánt _	122	Twee Mandelli _____	67
Crystal 5S Tupai _____	153	Jasmina _____	20	Quattro 02 Z dnd _____	57	Twist Zincral _____	76
Cubic _____	11	Jet _____	77	Querca _____	153	Universal _____	102
Cypresia _____	19	Joy 02 dnd _____	57	Quince _____	153	Ursula _____	100
Daisy _____	90	Junior 5SQ Tupai _____	44	R8 ONE _____	31	Utrica _____	85
Dalia _____	22	„K” Mandelli _____	66	Raflesia _____	22	Üvegajtó zár 17000 / 19000 _	123
Daniela Basic _____	17	K6200 _____	152	Raso90 AGB _____	116	Valentina kov. vas _____	99
Daniela Eco 2 _____	10	Kerria _____	18	Reflex _____	91	Valentina réz és patinás _	81
Dara 5S/5SQ Tupai _____	38	Kiri Mandelli _____	71	Rejtett ajtópántok AGB _____	111	Vertical dnd _____	65
Davidia _____	19	Lario Mandelli _____	71	Revolta pivot pántok _____	118	Vesta Basic _____	16
Delta _____	15	Laura _____	12	Revolution XT AGB _____	110	Viper _____	10
Detazia _____	18	Leva dnd _____	51	Rio 2 _____	104	Vision Zincral _____	76
Detroit _____	78	Levante dnd _____	51	Riviera _____	85	Viva _____	10
Diana patinás _____	84	Light Basic _____	17	Rondine Mandelli _____	73	vival dnd _____	63
Digitális kitekintő _____	109	Lila _____	20	Rondo Pro Object _____	100	Voyage Tupai _____	42
Diva _____	10	Living _____	76	Rozetták _____	153	Wave AGB _____	114
dnd termékek _____	48	Lord Mandelli _____	73	Rusztikus tolóajtó-vas. 1403 _	96	Wien _____	86
Doria Mandelli _____	69	Luce/Luce P dnd _____	56	Salvo Tupai _____	106	Zante Mandelli _____	72
Drop dnd _____	61	Lucia (Thema) _____	32	Savanna _____	101	Zeppelin dnd _____	63
Due dnd _____	52	Lucrezia dnd _____	62	Savanna bejárati _____	106	Zeta _____	15
Dune dnd _____	49	Lunaria _____	20	Scrigno tapéaaajtók _____	130	Zsaluvasalatok _____	97

MI SZÍVESEN SEGÍTÜNK!

ONLINE
KATALÓGUS

